

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	VARCO LP		
RUC:	1791334744001	Fecha:	2025-06-18
Dirección:	AV. AMAZONAS 3655 Y AV. JUAN PABLO SANZ, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	diego.baldeon@nov.com	Teléfonos:	224-3212 / 099-039-7250
Contacto:	Diego Baldeon P.	Cargo:	Materiales & Logística

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 60 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CVDM-004	1	BARRA DE CALIBRADOR DE DIÁMETRO EXTERNO (BAR-CALIBRATOR-OD GAUGE) EMP: ±0.002" Código: NOV-108	Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad	INN-PC-36 Por Comparación	80.00	19%	64.80	64.80
2	CVDM-004	2	2 BARRA DE CALIBRADOR DE DIÁMETRO EXTERNO (BAR-CALIBRATOR-OD GAUGE) EMP: ±0.001" Código: NOV-07 / NOV-01	Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad	INN-PC-36 Por Comparación	55.00	19%	44.55	89.10
3	CADM-019	1	MEDIDOR DE PASO DE ROSCA (LEAD GAUGE) Serie: 072347338 EMP: ±0.0005"	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 Por Comparación	55.00	19%	44.55	44.55
4	CADM-073	6	Regla [hasta 100 cm], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (60 a 100) cm Puntos:12" EMP: ±0.0005" Código: VARCO-R-026 VARCO-R-027 VARCO-R-028 VARCO-R-029 VARCO-R-031 VARCO-R-033 Próx.Cal:12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-17 Por comparación	51.00	19%	41.31	247.86
5	CADM-026	5	Flexómetro/Cinta [hasta 10 m / 35 ft], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: VAR-CM-14 VAR-CM-15 VAR-CM-16 VAR-CM-17 VAR-CM-18, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar EMP: ±0.26 in Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-17 Por Comparación	40.00	19%	32.40	162.00
6	CADM-010	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 300 mm / 12 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0000141, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar EMP: 30 µm Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	60.00	19%	48.60	48.60
7	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0000141, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar EMP: 30 µm Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	80.00	19%	64.80	64.80

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
8	CADM-064	1	Micrómetro Telescópico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 150) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	60.00	19%	48.60	48.60
9	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 150) mm Puntos:Estándar EMP: 0.000"-6" Próx.Cal:12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	60.00	19%	48.60	48.60
10	CADM-020	2	LEAD GAGE Serie: 5748/ MVH651 EMP: 0.0100 a -0.010" próxima calibración: 1 año	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 Por Comparación	55.00	19%	44.55	89.10
11	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: TME-02, RANGO: (0 a 400) mm Puntos:Estándar EMP: ±24µm (0.00094") Próx.Cal:12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	120.00	19%	97.20	97.20
12	CADM-010	3	Calibrador Pie de Rey [hasta 300 mm / 12 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1100873 0040221 21/470171, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar EMP: 30 µm Próx.Cal:12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	60.00	19%	48.60	145.80
13	CADM-019	2	TAPER GAGE Serie: PRH 124 / QZH 998 EMP: ±0.001"	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 Por Comparación	55.00	19%	44.55	89.10
14	CVDM-004	1	THREAD HEIGHT GAGE EMP: ±0.0005"	Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad	INN-PC-36 Por Comparación	55.00	19%	44.55	44.55
15	CVDM-004	1	THREAD HEIGHT STANDARDS SERIE: B07677 EMP: ±0.0002"	Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad	INN-PC-36 Por Comparación	55.00	19%	44.55	44.55
16	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 7005046, RANGO: (0 a 500) mm Puntos:Estándar *Acreditado hasta 12" EMP: ±0.0003" Próx.Cal:12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	140.00	19%	113.40	113.40
17	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 3007183, RANGO: (0 a 150) mm Puntos:Estándar EMP: ±0.0003" Próx.Cal:12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	60.00	19%	48.60	48.60
18	CADM-069	2	Profundímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 12144 / 22940, RANGO: (0 a 300) mm Puntos:Estándar EMP: ±30 µm Próx.Cal:12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	70.00	19%	56.70	113.40

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INN



VATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19232

Asesor:

JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
19	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 1200 g EMP: ± 0,15g Próx.Cal:12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	45.00	19%	36.45	36.45
20	CAPT-001	1	Celda de Torque, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1519740, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-07 Por comparación	540.00	19%	437.40	437.40
21	CNDM-011	1	Distanciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (10 a 30) m Puntos:Estándar Próx.Cal:12 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: VARCO LP	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	NO APLICA	140.00	19%	113.40	113.40

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	2706.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	514.14
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	2191.86
OBSERVACIONES					IVA 15%:	328.78
Los equipos deben ingresar a laboratorio y se deben retirar calibrados del mismo lugar					TOTAL:	2520.64

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
-------------------	------------	----------------------------	----------------------------