

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-21303

Asesor: JA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.		
RUC:	1790300404001	Fecha:	2026-01-05
Dirección:	VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN IZQUIERDO Km. 41, SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS), ECUADOR		
e-mail:	cpatino@agroifabril.com	Teléfonos:	02 3828-080 ext: 311 /
Contacto:	Ing. Maria Cristina Patiño	Cargo:	Departamento de Gestión Ambiental

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	
----------------	-----------------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CATM-043	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: TY-LB-001, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:1 punto de calibración Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	125.00	10%	112.50	112.50
2	CATM-043	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: C411.2603, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:1 punto de calibración Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	125.00	10%	112.50	112.50
3	CATM-043	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B494.0206, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:1 punto de calibración Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	125.00	10%	112.50	112.50
4	CATM-043	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B214.0059, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:1 punto de calibración Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	125.00	10%	112.50	112.50

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8033041131, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	40.00	10%	36.00	36.00
6	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8332120222, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	40.00	10%	36.00	36.00
7	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: P1047834, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	40.00	10%	36.00	36.00
8	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B512724098, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	40.00	10%	36.00	36.00
9	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: C405553087, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	40.00	10%	36.00	36.00
10	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8331120770, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	40.00	10%	36.00	36.00
11	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 15807541, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	40.00	10%	36.00	36.00
12	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 15806560, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	40.00	10%	36.00	36.00

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
13	CAMS-014	1	Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: P1050894, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	116.00	10%	104.40	104.40
14	CAMS-014	1	Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: P1047115, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	116.00	10%	104.40	104.40
15	CAMS-014	1	Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	116.00	10%	104.40	104.40
16	CAMS-014	1	Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B126158808, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	116.00	10%	104.40	104.40
17	CAMS-014	1	Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: P1047569, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	116.00	10%	104.40	104.40
18	CAMS-014	1	Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: P1050891, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	116.00	10%	104.40	104.40
19	CAMS-014	1	Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: P1047604, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	116.00	10%	104.40	104.40
20	CAMS-014	1	Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B519905729, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	116.00	10%	104.40	104.40

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
21	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64248, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 30 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	45.00	10%	40.50	40.50
22	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64166, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 30 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	45.00	10%	40.50	40.50
23	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-38241, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 30 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	45.00	10%	40.50	40.50
24	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64164, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 300 Kg y 60 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	57.00	10%	51.30	51.30
25	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-38229, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 30 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	45.00	10%	40.50	40.50
26	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-38206, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 300 Kg y 60 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	57.00	10%	51.30	51.30
27	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64209, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 300 Kg y 60 Kg Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	57.00	10%	51.30	51.30

- Temperatura	- Masa	- Fuerza
- Humedad	- Volumen	- Fotometría
- Variables Eléctricas	- Flujo	- Sonometría
- Presión	- Densidad	- Fuerza Rotacional
- Par Torsional	- Viscosidad	- Tiempo
- Longitud	- Dureza	- Análisis Dimensional

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Asesor: JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
28		23	Balanzas	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB		30.00	10%	27.00	621.00
29	CAFT-003	1	Centrifuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 76B1950041, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	90.00	10%	81.00	81.00
30	CAFT-003	1	Centrifuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: TP210610009, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	90.00	10%	81.00	81.00
31	CAFT-003	1	Centrifuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0007001-04, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	90.00	10%	81.00	81.00
32	CAFT-003	1	Centrifuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0012422, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	90.00	10%	81.00	81.00
33	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6224170, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	90.00	10%	81.00	81.00
34	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 07420020101, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	90.00	10%	81.00	81.00
35	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: PH800X1018047003, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	90.00	10%	81.00	81.00

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
36	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 07300493111, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	90.00	10%	81.00	81.00
37	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64203, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	90.00	10%	81.00	81.00
38	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64217, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	90.00	10%	81.00	81.00
39	CAVL-010	1	Micropipeta de Una sola medida [hasta 1000 L], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 23206775, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	75.00	0%	75.00	75.00
40	CAVL-010	1	Micropipeta de Una sola medida [hasta 1000 L], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 22411964, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	75.00	0%	75.00	75.00
41	CNQM-002	1	Colorímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231776601024, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	NO APLICA	161.00	10%	144.90	144.90
42	CNQM-002	1	Colorímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 221936601023, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	NO APLICA	161.00	10%	144.90	144.90
43	CATM-092	1	Termoreactor [1pto], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 22060C0669, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:1 punto de calibración Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	80.00	10%	72.00	72.00

- Temperatura	- Masa	- Fuerza
- Humedad	- Volumen	- Fotometría
- Variables Eléctricas	- Flujo	- Sonometría
- Presión	- Densidad	- Fuerza Rotacional
- Par Torsional	- Viscosidad	- Tiempo
- Longitud	- Dureza	- Análisis Dimensional

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
44	CATM-092	1	Termoreactor [1pto], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 23060C0083, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:1 punto de calibración Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	80.00	10%	72.00	72.00
45	CNQM-007	1	Espectofotómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2L5R296217, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	NO APLICA	170.00	10%	153.00	153.00
46	CAQM-008	1	Medidor de pH + Conductividad + Temperatura, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Tem Myron L Company Ultrameter II™ Modelo 6PFCE Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 & 02 Por comparación	212.00	10%	190.80	190.80
47		1	Movilización Planta Rio Manso km 41 via Sto domingo -Quevedo (5 plantas)	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		300.00	0%	300.00	300.00
48		1	CODIGO: V-PB-0000010, TIPO: PRODUCTO, GRUPO: PILAS / BATERÍAS, ARTICULO: Pilas / Baterías (Estado Nuevo), MARCA: ENERGIZER, MODELO: 9V (9V ALKALINE), PRESENTACION: UNIDAD, CARACTERISTICA: Batería 9.0 V Batería 9.0 V	Adquisición de Inventario		4.60	100%	0.00	0.00

Validez de la Garantía Técnica:	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	5007.60
Revisión de la	6	versión	Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	459.90
			Nro. Orden:		SUBTOTAL:	4547.70
OBSERVACIONES					IVA 15%:	682.16

Al laboratorio, debe ingresar para calibración:

Micropipeta, Colorímetro, Espectofotómetro, Medidor de pH + Conductividad + Temperatura (se deben retirar calibrados del laboratorio)

TOTAL: 5229.86

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
-------------------	------------	----------------------------	----------------------------