

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	SIMED S.A.		
RUC:	1790691810001	Fecha:	2026-01-08
Dirección:	AV. AMAZONAS N37-102 Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	avasquez@simedcorp.com	Teléfonos:	22 266 930 / 099 560 8139
Contacto:	Ing. Andrea Vasquez	Cargo:	Asistente de Procesos y Calidad Registros

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAHM-024	2	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: ELITECH, MODELO: RC-4HC, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:T: 15-25-32 °C Exactitud: 0.5 °C H: 20-50-70 % Exactitud: 5 % Códigos: EQM-027 EQM-036 Próx.Cal:1año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SIMED S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	60.00	20%	48.00	96.00
2	CAHM-018	31	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: ELITECH, MODELO: RC-4, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:T: -25,0,8 °C Exactitud: 0.5 Códigos: EQM-230 EQM-430 EQM-436 EQM-440 EQM-442 EQM-465 EQM-467 EQM-473 EQM-474 EQM-479 EQM-485 EQM-491 EQM-493 EQM-497 EQM-500 EQM-501 EQM-502 EQM-512 EQM-522 EQM-525 EQM-526 EQM-530 EQM-531 EQM-538 EQM-550 EQM-561 EQM-565 EQM-568 EQM-574 EQM-575 EQM-577 Próx.Cal:1año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SIMED S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	40.00	20%	32.00	992.00
3	CAHM-018	4	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: Weelab.io, MODELO: K6ps, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:T: 2,6,8 °C Exactitud:0.5 Códigos: EQM-746 EQM-747 EQM-748 EQM-749 Próx.Cal:1año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SIMED S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	32.00	0%	32.00	128.00
4	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: FLUKE, MODELO: 62 MAX, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:T: -25, 0, 30 °C Exactitud:0.5 Código: EQM-420 Próx.Cal:1año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: SIMED S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	65.00	20%	52.00	52.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	1553.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	285.00
Revisión de la	2	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	1268.00

OBSERVACIONES		IVA 15%:	190.20
		TOTAL:	1458.20
1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada. 2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito. 3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial. 4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.			
Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com