

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

<b>Cliente:</b>	AURELIAN ECUADOR S.A.		
<b>RUC:</b>	1791840712001	<b>Fecha:</b>	2024-11-20
<b>Dirección:</b>	AV. 1RO DE MAYO Y 12 DE FEBRERO, ESQUINA DIAGONAL A LA IGLESIA DE LOS ENCUENTROS, YANZATZA (ZAMORA CHINCHIPE), ECUADOR		
<b>e-mail:</b>	David.Romero@lundingold.com	<b>Teléfonos:</b>	+593 2 299 6400 Ext 4168 / 09 97223814
<b>Contacto:</b>	DAVID A. ROMERO	<b>Cargo:</b>	Buyer & Expediter

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

<b>Forma de Pago:</b>	CREDITO 30 días	<b>Orden de Compra:</b>	
-----------------------	-----------------	-------------------------	--

## DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CATM-045	3	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [3 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:900°C-1000°C-1100°C Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AURELIAN ECUADOR S.A. Observación: Horno de fundición Código Interno (TAG): 1610-HOR-001 / 1610-HOR-002 / 1610-HOR-004	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	258.00	0%	258.00	774.00
2	CATM-045	2	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [3 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:850°C-900°C-950°C Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AURELIAN ECUADOR S.A. Observación: Horno copeladora Código Interno (TAG): 1610-HOR-003 / 1610-HOR-005	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	208.00	0%	208.00	416.00
3	CATM-057	3	Horno de Pozo Seco / Dry Blocks [3 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:75-100-125°C Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AURELIAN ECUADOR S.A. Observación: Horno Secado Código interno (TAG): 1610-HOR-006 / 1610-HOR-007 / 1610-HOR-008	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	208.00	0%	208.00	624.00
4	CATM-045	3	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [3 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:850°C-900°C-950°C Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AURELIAN ECUADOR S.A. Observación: Mufla Código interno (TAG) 1610-MUF-001/ 1610-MUF-002/ 1610-MUF-003	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	208.00	0%	208.00	624.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5	CATM-086	2	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0 - 25 50°C Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AURELIAN ECUADOR S.A. Observación: Termómetro de pared Código interno (TAG): 1610-TER-001/ 1610-TER-002 Para considerar calibración en todo el rango, puede aplicar calibración en los siguientes puntos:0 - 25 50°C	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	48.00	0%	48.00	96.00
6	CATM-087	3	Termómetro doble canal Código interno (TAG):1610-TER-003/ 1610-TER-004 / 1610-TER-005 Todo el rango: 0°C-10°C-25°C-85°C-105°C-850°C-900°C-950°C-1000°C-1100°C	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	178.00	0%	178.00	534.00
7	CATM-087	3	Termómetro digital (trazable) Código interno (TAG): 1610-TER-006 / 1610-TER-007 / 1610-TER-008 0°C-10°C-25°C-85°C-105°C-850°C-900°C-950°C-1000°C	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	178.00	0%	178.00	534.00
8	CATM-080	10	Termocupla / Termopar [5pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0°C-10°C-25°C-85°C-105°C Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AURELIAN ECUADOR S.A. Observación: sonda punta metal soldado tipo K (azul) (max 260°C) Código interno (TAG): 1610-SON-001/ 1610-SON-002/ 1610-SON-003/ 1610-SON-004/ 1610-SON-005/1610-SON-006/ 1610-SON-007/ 1610-SON-008/ 1610-SON-009/ 1610-SON-010 /	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	83.00	0%	83.00	830.00
9	CATM-080	6	Termocupla / Termopar [5pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0°C-10°C-25°C-85°C-105°C Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AURELIAN ECUADOR S.A. Observación: Termocupla acero inoxidable tipo K (max 700°C) Código interno (TAG): 1610-SON-011/1610-SON-012/ 1610-SON-013/ 1610-SON-014/ 1610-SON-015/1610-SON-016	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	83.00	0%	83.00	498.00
10	CATM-080	10	Termocupla / Termopar [5pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:5°C-85°C-105°C-750°C-950°C-1100°C Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AURELIAN ECUADOR S.A. Observación: Termocupla TIPO K punta de acero con mango (max 1300°C) Código interno (TAG): 1610-SON-017/ 1610-SON-018/ 1610-SON-019/ 1610-SON-020/ 1610-SON-021/1610-SON-022/ 1610-SON-023/ 1610-SON-024/ 1610-SON-025/ 1610-SON-026 /	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	83.00	0%	83.00	830.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza  
 - Humedad - Volumen - Fotometría  
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría  
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional  
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo  
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2024-16254

Asesor: JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
11	CAHM-021	6	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: 0°C Y 35,50,70%HR Calibración estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AURELIAN ECUADOR S.A. Observación: Datalogger (trazable) Código interno (TAG): 1610-DAT-001/ 1610-DAT-002/1610-DAT-003/ 1610-DAT-004/ 1610-DAT-005/ 1610-DAT-006 Para considerar calibración en todo el rango, puede aplicar calibración en los siguientes puntos: 30°C Y 35,50,70%HR	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	43.00	0%	43.00	258.00
12	CATM-091	2	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Todo el rango Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AURELIAN ECUADOR S.A. Observación: Termómetro láser doble haz Código interno (TAG): 1610-TER-009 / 1610-TER-010	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	75.00	0%	75.00	150.00
13		1	Quito a Loja	Servicio de Calibración In Situ (c/km)		400.00	100%	0.00	0.00

<b>Validez de la</b>	30	días calendario	<b>Programación:</b>	POR CONFIRMAR	<b>NETO:</b>	6568.00
<b>Garantía Técnica:</b>			<b>Tiempo de Entrega:</b>	Cada ocho días	<b>DESCUENTO:</b>	400.00
<b>Revisión de la</b>	3	versión	<b>Nro. Orden:</b>		<b>SUBTOTAL:</b>	6168.00

**OBSERVACIONES**

Total de equipos: 53 equipos

Los equipos que sea posible coordinar el ingreso a laboratorio (deben ingresar y retirarse calibrados del mismo lugar)

Se considera trámite de póliza y todas las indicaciones de vacunas solicitadas.

Costo In situ valor 0

IVA 15%: 925.20

**TOTAL:** 7093.20

- El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

<b>Datos del Asesor:</b>	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
--------------------------	------------	----------------------------	----------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)