

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

<b>Cliente:</b>	B. BRAUN MEDICAL S.A.		
<b>RUC:</b>	1791222032001	<b>Fecha:</b>	2026-03-03
<b>Dirección:</b>	Manuel Ambrosi E4-120 y De Los Cipreses, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
<b>e-mail:</b>	mario.lescano@bbraun.com	<b>Teléfonos:</b>	2481200 / 0997640688
<b>Contacto:</b>	Ing. Mario Lescano	<b>Cargo:</b>	Coordinador de Ingeniería Medica BA-EC

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

<b>Forma de Pago:</b>	CREDITO 30 días	<b>Orden de Compra:</b>	
-----------------------	-----------------	-------------------------	--

## DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAVE-020	10	Analizador de Seguridad Eléctrica, MARCA: FLUKE, MODELO: ESA615, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación	300.00	15%	255.00	2550.00
2	CAVE-011	1	Analizador de Electrobisturí, MARCA: FLUKE, MODELO: QA-ES III, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación	824.00	15%	700.40	700.40
3	CAMS-011	2	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 1000 g Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		50.00	15%	42.50	85.00
4	CAMS-021	13	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	331.50
5	CADM-007	3	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	41.00	15%	34.85	104.55

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CAHM-021	4	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar 4 puntos Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	42.00	15%	35.70	142.80
7	CAMS-022	1	Pesa [1 kg a 2 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	25.00	15%	21.25	21.25
8	CNLX-002	2	Luxómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: (0 a 0) lux Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-34 por comparación	280.00	15%	238.00	476.00
9	CAPS-006	4	Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	50.00	15%	42.50	170.00
10	CAPS-016	10	Manómetro Digital [500 a 2000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	130.00	15%	110.50	1105.00
11	CAVE-167	3	Multímetro, MARCA: FLUKE, MODELO: 289, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	100.00	15%	85.00	255.00
12	CATM-091	2	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	80.00	15%	68.00	136.00
13	CAVE-199	1	Osciloscopio, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Esándar Próx. Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	400.00	15%	340.00	340.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
14	CAMS-023	4	Pesa [5 kg a 25 kg] (Clase F2, M1, M2 y M3), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	36.00	15%	30.60	122.40
15	CAMS-022	2	Pesa [1 kg a 2 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	25.00	15%	21.25	42.50
16	CAVL-025	8	Probeta Graduada Vidrio/Plástico [hasta 1000 mL], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	60.00	15%	51.00	408.00
17	CNDM-018	12	Galgas de Espesor - Radio de Curvatura (valor por unidad), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 5) mm Puntos:Estándar Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	NO APLICA	15.00	15%	12.75	153.00
18	CAMS-016	4	JERINGA DE FUERZA (DINAMÓMETRO)	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	100.00	15%	85.00	340.00
19	CAVE-069	1	FUENTE GENERADORA DE ONDA SPS-2415	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 Por comparación	250.00	15%	212.50	212.50
20	CAVE-069	1	FUENTE GENERADORA DE ONDA SPS-2415	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 Por comparación	250.00	15%	212.50	212.50
21	EC-1372	1	COMPROBADOR MUÑEQUERAS Y CALZADO / Wrist Strap Tester 3M	Verificación Técnica		110.00	15%	93.50	93.50
22	FYTC-1309	1	Tacómetro (mayor 1000 rpm), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: B. BRAUN MEDICAL S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-26 Por comparación	150.00	15%	127.50	127.50
23	CAVE-020	1	EQUIPO DE SEGURIDAD ELECTRICA SECUTEST SIII + M	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación	300.00	15%	255.00	255.00
24		10	Visita In situ	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento		40.00	100%	0.00	0.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza  
 - Humedad - Volumen - Fotometría  
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría  
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional  
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo  
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional



Industrial Solutions

COTIZACIÓN No.

2026-22533

Asesor: JA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

<b>Validez de la</b>	30	días calendario	<b>Programación:</b>	POR CONFIRMAR	<b>NETO:</b>	10264.00
<b>Garantía Técnica:</b>			<b>Tiempo de Entrega:</b>	Inmediato	<b>DESCUENTO:</b>	1879.60
<b>Revisión de la</b>	3	versión	<b>Nro. Orden:</b>		<b>SUBTOTAL:</b>	8384.40
<b>OBSERVACIONES</b>					<b>IVA 15%:</b>	1257.66
Los equipos deben ingresar a laboratorio y se deben retirar calibrados de laboratorio					<b>TOTAL:</b>	9642.06
<p>1. El cliente se compromete a entregar los equipos con <b>BATERÍAS FUNCIONALES</b>, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.</p> <p>2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.</p> <p>3. La <b>APROBACIÓN</b> de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.</p> <p>4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.</p>						
<b>Datos del Asesor:</b>	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero		ventas@group-innovatec.com		

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)