

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza
 - Humedad - Volumen - Fotometría
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-22705

Asesor: JA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	QUIFATEX S.A.		
RUC:	1790371506001	Fecha:	2026-03-10
Dirección:	Av. República E2-194 y Rumipamba, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	Javier.Arguello@quifatex.com	Teléfonos:	2995100 ext. 2874 / 099 546 6248
Contacto:	ing. Javier Arguello M.	Cargo:	Analista Compras B&S

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 60 días	Orden de Compra:	
-----------------------	-----------------	-------------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
2	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
3	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
4	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
5	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
6	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
7	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
8	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
9	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
10	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
11	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
12	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
13	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
14	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
15	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
16	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
17	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
18	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
19	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
20	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
21	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
22	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	80.00	0%	80.00	80.00
23	CAVE-089	1	Voltímetro puntos MEIDRO DE VOLTAJE 1 Puntos: Quifatex Código: MV-01	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación	88.00	0%	88.00	88.00
24	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1032222KT, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	63.00	0%	63.00	63.00
25	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C103171005, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	63.00	0%	63.00	63.00
26	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1032226O5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	63.00	0%	63.00	63.00
27	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1032225ET, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	63.00	0%	63.00	63.00
28	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C10322244C, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	63.00	0%	63.00	63.00

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud

- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza

- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Asesor: JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
29	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1032223U5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	63.00	0%	63.00	63.00
30	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1031711YH, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	63.00	0%	63.00	63.00
31	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1032227YH, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	63.00	0%	63.00	63.00
32	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1025745F5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación	63.00	0%	63.00	63.00
33	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/QT39/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
34	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/QT39/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
35	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/QT39/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
36	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/QT39/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud

- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza

- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

Industrial Solutions

Asesor: JA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
37	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
38	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
39	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
40	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
41	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
42	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
43	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
44	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
45	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
46	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
47	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
48	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
49	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
50	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
51	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
52	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
53	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
54	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
55	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
56	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
57	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
58	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
59	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
60	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
61	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
62	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
63	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
64	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
65	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
66	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza
 - Humedad - Volumen - Fotometría
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-22705

Asesor: JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
67	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/QT39/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
68	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/QT39/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00
69	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/QT39/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	31.00	0%	31.00	31.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	3562.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	3562.00
OBSERVACIONES					IVA 15%:	534.30
					TOTAL:	4096.30

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
--------------------------	------------	----------------------------	----------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)