

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO		
RUC:	0602061707001	Fecha:	2026-04-20
Dirección:	Noruega E976 y Suiza, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	maurovgo@hotmail.com	Teléfonos:	3332878 / 0999721280
Contacto:	ING. MAURO GONZÁLEZ	Cargo:	Gerente

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 45 días	Orden de Compra:	
-----------------------	-----------------	-------------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 600 g BAL-CC-03/ 500 g BAL-PR-09/ Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
2	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 600 g BAL-CC-03/ 500 g BAL-PR-09/ Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
3	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/ 6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
4	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/ 6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
6	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
7	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
8	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
9	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
10	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud

- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza

- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
11	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
12	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
13	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 4200 g BAL-CC-04-/6 de de e 600 g BAL-PR-03/ BAL-PR-05/ BAL-PR-06/ BAL-PR-06/ BAL-BO-02/ BAL-BO-04 / BAL-PR-08 / y 5000 g BAL-PR-07 / BAL-CC-02 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	31.00	15%	26.35	26.35
14	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 300 Kg BAL-BO-03 / BAL-PR-01 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		47.00	15%	39.95	39.95
15	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Capacidad: 300 Kg BAL-BO-03 / BAL-PR-01 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada		47.00	15%	39.95	39.95
16	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: POT-CC-01/ POT-CC-02- / PH-CC-01 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	75.00	15%	63.75	63.75
17	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar Código: POT-CC-01/ POT-CC-02- / PH-CC-01 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	75.00	15%	63.75	63.75

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
18	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Código: POT-CC-01/ POT-CC-02- / PH-CC-01 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	75.00	15%	63.75	63.75
19	CATM-022	1	Baño María / Termostático [2 pts] (Caracterización), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 Por comparación	100.00	15%	85.00	85.00
20	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
21	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
22	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
23	CADM-047	1	Micrómetro ext. int. ranuras y prof, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 50) mm Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
24	CAPS-006	1	Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	35.00	15%	29.75	29.75
25	CAPS-006	1	Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	35.00	15%	29.75	29.75

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
26	CNQM-012	1	Refractómetro (0% Brix), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	NO APLICA	50.00	15%	42.50	42.50
27	CNQM-012	1	Refractómetro (0% Brix), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	NO APLICA	50.00	15%	42.50	42.50
28	CNQM-009	1	LUMINÓMETRO, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	NO APLICA	50.00	15%	42.50	42.50
29	CADM-010	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 300 mm / 12 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación	50.00	15%	42.50	42.50
30	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	44.00	15%	37.40	37.40
31	CAQM-003	1	Conductímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación	75.00	15%	63.75	63.75
32	CADM-018	1	Penetrómetro colocar código	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 Por Comparación	80.00	15%	68.00	68.00
33	CAVL-020	1	Picnómetro [hasta 100 mL], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	45.00	15%	38.25	38.25
34	CAVL-020	1	Picnómetro [hasta 100 mL], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	45.00	15%	38.25	38.25

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
35	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
36	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
37	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
38	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
39	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
40	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
41	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
42	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
43	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
44	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
45	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
46	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
47	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
48	CAMS-021	1	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar colocar código Capacidad: g - 2g - 2g - 5g - 10g - 20g - 20g - 50g - 100g - 200g 0,00 - 200g - 500g 500g-500g Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	30.00	15%	25.50	25.50
49	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
50	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
51	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
52	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
53	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
54	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
55	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
56	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
57	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
58	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
59	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
60	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68
61	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: --, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Colocar código Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: GONZALEZ OLEAS MAURO VINICIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación	33.74	15%	28.68	28.68

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza
 - Humedad - Volumen - Fotometría
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-23296

Asesor: JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
62	CADM-047	1	Medidor de altura de Rizo	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
63	CADM-047	1	Medidor de altura de Rizo	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
64	CADM-047	1	Medidor de altura de Rizo	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00
65	CADM-047	1	Medidor de altura de Rizo	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 Por Comparación	40.00	15%	34.00	34.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	2559.62
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	383.94
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	2175.68
OBSERVACIONES					IVA 15%:	326.35
					TOTAL:	2502.03

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
--------------------------	------------	----------------------------	----------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)