

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | | | |
|------------|---|------------|-----------------------|
| Cliente: | Haleon Panamá S.A. | | |
| RUC: | 193-426-48244 | Fecha: | 2025-04-10 |
| Dirección: | Urbanización Industrial Juan Díaz, entre calles A y B, Panama City, Panama, PANAMÁ (Panamá), PANAMÁ | | |
| e-mail: | victor.e.rosales@haleon.com | Teléfonos: | 6228-0624 / |
| Contacto: | Víctor E. Rosales Eleta | Cargo: | Licenciado en Química |

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

| | | | |
|----------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago: | CONTADO | Orden de Compra: | |
|----------------|---------|------------------|--|

DETALLE DE EQUIPOS

| # | Código | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento | Tipo de Servicio | Método Técnico | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|--------|----------|---|--|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
| 1 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo EHS-02-thermo Scientific/ Heratherm Oven OMS60 | Servicio de Mantenimiento o Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 183.75 | 15% | 156.19 | 156.19 |
| 2 | | 1 | Estufa/Esterilizador/Incubadora 2ptos, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: HERATHERM OGS60, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: no indicado Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: calibración del indicador en (80, 105, y 135) °C | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 534.00 | 15% | 453.90 | 453.90 |
| 3 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IMF-01-Barnstead Thermolyne/ FB4801 | Servicio de Mantenimiento o Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 183.75 | 15% | 156.19 | 156.19 |
| 4 | | 1 | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: BARNSTEAD, MODELO: FB4801, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. Observación: Puntos de medición a 500 °C, 800°C Y 1100 °C | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 296.25 | 15% | 251.81 | 251.81 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|---|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 5 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IAR-02-JP SELECTA/ MEDILOW - 5210270 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 183.75 | 15% | 156.19 | 156.19 |
| 6 | | 1 | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: JP SELECTA, MODELO: MEDILOW - 5210270, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 273.63 | 15% | 232.59 | 232.59 |
| 7 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IAR-03-Thermo Scientific/ REL2304A | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 183.75 | 15% | 156.19 | 156.19 |
| 8 | | 1 | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: REL2304A, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 273.63 | 15% | 232.59 | 232.59 |
| 9 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo INC-01-HACH/ 153 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 183.75 | 15% | 156.19 | 156.19 |
| 10 | | 1 | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: HACH, MODELO: 153, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INIDCADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 296.25 | 15% | 251.81 | 251.81 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|--|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 11 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo INC-03-JP SELECTA/ MEDILOW-S | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 183.75 | 15% | 156.19 | 156.19 |
| 12 | | 1 | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: JP SELECTA, MODELO: MEDILOW-S, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 296.25 | 15% | 251.81 | 251.81 |
| 13 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo INC-02-SANYO/ MOV-313P | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 183.75 | 15% | 156.19 | 156.19 |
| 14 | | 1 | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: SANYO, MODELO: MOV-313P, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 296.25 | 15% | 251.81 | 251.81 |
| 15 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo INC-04-STERIS/ CELERITY LCB051 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 183.75 | 15% | 156.19 | 156.19 |
| 16 | | 1 | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: STERIS, MODELO: CELERITY LCB051, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 296.25 | 15% | 251.81 | 251.81 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|---|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 17 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IAR-04-JP SELECTA/ MEDILOW-S 2101270 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 183.75 | 15% | 156.19 | 156.19 |
| 18 | | 1 | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: JP SELECTA, MODELO: MEDILOW-S 2101270, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 273.63 | 15% | 232.59 | 232.59 |
| 19 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IHE-07-CARON/ 7000-50-01 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 367.50 | 15% | 312.38 | 312.38 |
| 20 | | 1 | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 534.00 | 15% | 453.90 | 453.90 |
| 21 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IHE-10-CARON/ 7000-50-01 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 367.50 | 15% | 312.38 | 312.38 |
| 22 | | 1 | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 534.00 | 15% | 453.90 | 453.90 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|---|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 23 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IHE-06-CARON/7000-50-01 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 367.50 | 15% | 312.38 | 312.38 |
| 24 | | 1 | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 534.00 | 15% | 453.90 | 453.90 |
| 25 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IHE-11-CARON/7000-50-01 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 367.50 | 15% | 312.38 | 312.38 |
| 26 | | 1 | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 534.00 | 15% | 453.90 | 453.90 |
| 27 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IHE-09-CARON/7000-50-01 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 367.50 | 15% | 312.38 | 312.38 |
| 28 | | 1 | Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: CARON, MODELO: 7000-50-01, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 534.00 | 15% | 453.90 | 453.90 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|---|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 29 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IAC-03-JP SELECTA/ 4002519 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 220.50 | 15% | 187.43 | 187.43 |
| 30 | | 1 | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: JP SELECTA, MODELO: 4002519, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INIDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 197.50 | 15% | 167.88 | 167.88 |
| 31 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IAC-04*-JP SELECTA/ AUTOTESTES ST DRY 80 LD. 4002519 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 220.50 | 15% | 187.43 | 187.43 |
| 32 | | 1 | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: JP SELECTA, MODELO: 4002519, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INIDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 197.50 | 15% | 167.88 | 167.88 |
| 33 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IAC-05-SYSTE/VX-120 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 220.50 | 15% | 187.43 | 187.43 |
| 34 | | 1 | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: SYSTE, MODELO: VX-120, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO INIDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 197.50 | 15% | 167.88 | 167.88 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|---|--|---------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 35 | | 1 | Mantenimiento preventivo equipo IAC-06-SYSTE/C/ VX-120 | Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB | | 220.50 | 15% | 187.43 | 187.43 |
| 36 | | 1 | Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: SYSTE, MODELO: VX-120, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INIDICADO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Haleon Panamá S.A. | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-29 por Comparación | 197.50 | 15% | 167.88 | 167.88 |
| 37 | | 1 | Calificación de horno thermo Scientific/ Heratherm Oven OMS60 en 105 °C. Prueba de recuperación y apertura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 278.00 | 15% | 236.30 | 236.30 |
| 38 | | 1 | Calificación de JP SELECTA/ MEDILOW - 5210270 Pruebas de recuperación y perdida de energía. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 282.42 | 15% | 240.06 | 240.06 |
| 39 | | 1 | Calificación de Thermo Scientific/ REL2304A Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 282.42 | 15% | 240.06 | 240.06 |
| 40 | | 1 | Calificación de HACH/ 153 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 297.50 | 15% | 252.88 | 252.88 |
| 41 | | 1 | Calificación de JP SELECTA/ MEDILOW-S Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 297.50 | 15% | 252.88 | 252.88 |
| 42 | | 1 | Calificación de SANYO/ MOV-313P Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 297.50 | 15% | 252.88 | 252.88 |
| 43 | | 1 | Calificación de STERIS/ CELERITY LCB051 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 297.50 | 15% | 252.88 | 252.88 |
| 44 | | 1 | Calificación de JP SELECTA/ MEDILOW-S 2101270 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 282.42 | 15% | 240.06 | 240.06 |
| 45 | | 1 | Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 456.00 | 15% | 387.60 | 387.60 |
| 46 | | 1 | Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 456.00 | 15% | 387.60 | 387.60 |
| 47 | | 1 | Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 456.00 | 15% | 387.60 | 387.60 |

| Item | Code | Quantity | Equipment or Instrument Description | Type of Service | Technical Method | Unit Value | Discount | Discounted Value | Total Value |
|------|------|----------|--|---|------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 48 | | 1 | Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 456.00 | 15% | 387.60 | 387.60 |
| 49 | | 1 | Calificación de CARON/ 7000-50-01 Pruebas de recuperación y perdida de energía en una temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 456.00 | 15% | 387.60 | 387.60 |
| 50 | | 1 | Calificación de JP SELECTA/ 4002519 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 297.50 | 15% | 252.88 | 252.88 |
| 51 | | 1 | Calificación de JP SELECTA/ AUTOTESTES ST DRY 80 LD. 4002519 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 297.50 | 15% | 252.88 | 252.88 |
| 52 | | 1 | Calificación de SYSTEC/ VX-120 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 297.50 | 15% | 252.88 | 252.88 |
| 53 | | 1 | Calificación de SYSTEC/ VX-120 Proceso de evaluación de temperatura. Presentación de informe | Servicio de Verificación Técnica con Trazabilidad | | 297.50 | 15% | 252.88 | 252.88 |

| | | | | | | |
|----------------------|----|-----------------|--------------------|---------------|------------|----------|
| Validez de la | 30 | días calendario | Programación: | POR CONFIRMAR | NETO: | 16454.65 |
| Garantía Técnica: | | | Tiempo de Entrega: | | DESCUENTO: | 2468.20 |
| Revisión de la | 2 | versión | Nro. Orden: | | SUBTOTAL: | 13986.45 |
| OBSERVACIONES | | | | | IVA 7%: | 979.05 |

No se incluye el kit de prueba para los ensayos de Bowie-Dick.

TOTAL: 14965.50

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

| | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| Datos del Asesor: | +507 6542 | Rubén Ortega Cortés | ruben.ortega@group-innovatec.com |
|-------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|