

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	BA LABORATORIOS S.A.		
RUC:	155605822-2-2015	Fecha:	2025-06-11
Dirección:	Pacora Parque Industrial Las Americas Local H11, PANAMÁ (BELLA VISTA), PANAMÁ		
e-mail:	sscott@grupo-ba.com	Teléfonos:	+507 6466-7106 /
Contacto:	Sucel Scott	Cargo:	Jefa de Laboratorio

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		3	Pipeta/Bureta (Un trazo o Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	95.76	20%	76.61	229.82
2	VC-1265	3	Copa o Cono Sedimentación/Imhoff/Zahn, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	135.00	20%	108.00	324.00
3		1	Mantenimiento preventivo de balanza analítica	Servicio de Mantenimient o Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB		180.00	20%	144.00	144.00
4		1	Balanza Analítica/Microbalanza, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 1) kg Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-03 por Comparación	145.00	20%	116.00	116.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
5		1	Mantenimiento de bomba de vacío	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgaste, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB		160.00	20%	128.00	128.00
6		1	Termómetro infrarrojo/Pirómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: ID: BA-TD-65	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-03	118.13	20%	94.50	94.50
7		1	Termómetro Digital [4pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: ID:PR-02	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	370.41	20%	296.33	296.33
8		1	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: BA-RE-21	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	182.42	20%	145.94	145.94
9		1	Caracterización Refrigerador/Congelador [1 pto], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: BA-NE-20	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	182.42	20%	145.94	145.94
10		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: ID:BA-TH-86	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	108.60	20%	86.88	86.88
11		1	Matraz o Medida de Un solo Trazo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: INN-36246	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	20%	69.64	69.64

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
12		1	Matraz o Medida de Un solo Trazo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: INN-36244., ID: CC-9	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	20%	69.64	69.64
13		1	Matraz o Medida de Un solo Trazo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: INN-46111, ID: CC-4	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	20%	69.64	69.64
14		1	Matraz o Medida de Un solo Trazo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: NN-36245., ID: MA-17	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	20%	69.64	69.64
15		1	Matraz o Medida de Un solo Trazo, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: SERIE: INN-36242., ID: CC-3	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	20%	69.64	69.64
16	QC-1323	1	MEDIDOR DE PH Y CONDUCTIVIDAD, MARCA: - -, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: SERIE: .G09716., ID: BA-MP-66 Incluye pruebas de medición de temperatura hasta 40 °C	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación.	357.83	20%	286.26	286.26
17		1	Pipeta/Bureta (Un trazo o Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: INN-36240., ID: BA-PI-47	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	20%	69.64	69.64
18		1	Pipeta/Bureta (Un trazo o Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: INN-36239., ID: BA-PI-74	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	20%	69.64	69.64

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
19		1	Pipeta/Bureta (Un trazo o Graduada), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: SERIE: MU19694, ID: BA-PI-73	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	87.05	20%	69.64	69.64
20		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: SERIE: 0146008001151222,ID:BA-MU-15	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	356.00	20%	284.80	284.80
21		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: SERIE: 41878188.,ID:BA-HO-14	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación	197.50	20%	158.00	158.00
22		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: SERIE:55391064MV	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	137.24	20%	109.79	109.79
23		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: SERIE:170277758.,ID:BA-TD-64	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	137.24	20%	109.79	109.79
24		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: SERIE: 160194863,ID:BA-TH-29	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	108.60	20%	86.88	86.88
25		1	Mantenimiento deTurbidimetroHach2100N	Servicio de Mantenimient o Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB		198.53	20%	158.82	158.82

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
26		1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NO INDICADA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A. Observación: SERIE:.G09716., ID:BA-MP-66	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	137.24	20%	109.79	109.79
27		2	Pesa [1 mg a 1 kg] (Clase F1 y F2), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 1000) g Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: BA LABORATORIOS S.A.	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-14 (Método ABBA)	46.00	30%	32.20	64.40
Validez de la			30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR		NETO:	4557.84
Garantía Técnica:					Tiempo de Entrega:			DESCUENTO:	920.77
Revisión de la			4	versión	Nro. Orden:			SUBTOTAL:	3637.07
OBSERVACIONES								IVA 7%:	254.60
								TOTAL:	3891.67
1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada. 2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito. 3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial. 4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.									
Datos del Asesor:			+507 6542		Rubén Ortega Cortés		ruben.ortega@group-innovatec.com		