

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

<b>Cliente:</b>	Fastenal Panamá S.A		
<b>RUC:</b>	1644764-1-674450	<b>Fecha:</b>	2026-02-20
<b>Dirección:</b>	Juan Díaz, Don Bosco, Calle Corredor Sur, Edif. PH Zona Uno, Terminal Industrial, Bodega #403, Panamá (Panama), Panamá		
<b>e-mail:</b>	jaraza@fastenal.com	<b>Teléfonos:</b>	(+507) 232-6672 / (+507) 6634-7154
<b>Contacto:</b>	Alexander Zaraza	<b>Cargo:</b>	Business Sales Specialist

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

<b>Forma de Pago:</b>	CREDITO	<b>Orden de Compra:</b>	
-----------------------	---------	-------------------------	--

## DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	PTC-1303	10	Llave de torque de (1 a 50 N-m), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	35%	48.75	487.50
2	PTC-1303	4	Aprieta tuercas de (20 a 40) N-m, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 33) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	75.00	35%	48.75	195.00
3		2	GAUGE,PRESSURE,DIGITAL,0 bar,10 bar, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	65.00	35%	42.25	84.50
4	DM-1396	2	PIE DE REY - VERNIER, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 300) mm Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 por Comparación	82.00	35%	53.30	106.60
5		1	MICRÓMETRO DIGITAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 por Comparación	105.00	35%	68.25	68.25
6		1	GAUGE,DEPTH,DIGITAL,0 mm,300 mm,0.01 mm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-06 por Comparación	105.00	35%	68.25	68.25

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
7		2	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación	108.60	35%	70.59	141.18
8		1	Termómetro infrarrojo/Pirómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-03	118.13	35%	76.78	76.78
9	DM-1314	3	Nivel de Longitud/Cuadrangular, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (0 a 100) ° Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-32	125.00	35%	81.25	243.75
10		2	MOTOR TESTER COMPACT TR-1000, MARCA: - -, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	125.00	35%	81.25	162.50
11		2	VOLTAGE TESTER 0-1000V, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	125.00	35%	81.25	162.50
12	PTC-1301	6	LLAVE TORQUE,40 Nm,200 Nm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (33 a 250) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	130.00	35%	84.50	507.00
13		2	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 por Comparación	137.24	35%	89.21	178.41
14		4	Pinza amperimétrica [0 a 500] A, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 por Comparación	141.05	35%	91.68	366.73
15	PC-1306	5	Manómetro Analógico [5000 a 10000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación	150.00	35%	97.50	487.50
16		4	Multímetro [4.5 Dígitos], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 por Comparación	155.00	35%	100.75	403.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza  
 - Humedad - Volumen - Fotometría  
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría  
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional  
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo  
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-22424

Asesor: RO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
17	PTC-1302	9	Torquímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: (250 a 800) ft.lb Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	170.00	35%	110.50	994.50
18		3	Medidor de Resistencia de Aislamiento / Insulation Tester, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	275.00	35%	178.75	536.25
19	EC-1349	1	Medidor de Relación de Transformación Trifásico, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación.	275.00	35%	178.75	178.75
20		1	Hipot Tester DC/AC, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:NA Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A Observación: Pruebas de voltaje hasta 35 kV	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-16 por Comparación	450.00	35%	292.50	292.50
21		2	Comprobador de Torque, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Fastenal Panamá S.A	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-10 por Comparación	493.00	35%	320.45	640.90

<b>Validez de la</b>	30	días calendario	<b>Programación:</b>	POR CONFIRMAR	<b>NETO:</b>	9819.01
<b>Garantía Técnica:</b>			<b>Tiempo de Entrega:</b>		<b>DESCUENTO:</b>	3436.65
<b>Revisión de la</b>	1	versión	<b>Nro. Orden:</b>		<b>SUBTOTAL:</b>	6382.36
<b>OBSERVACIONES</b>					<b>IVA 7%:</b>	446.76
					<b>TOTAL:</b>	6829.12

- El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

<b>Datos del Asesor:</b>	+507 6542	Rubén Ortega Cortés	ruben.ortega@group-innovatec.com
--------------------------	-----------	---------------------	----------------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 Local 68-1, Avenida Los Fundadores entre calle 74 y 75  
 +507 31 028 68 / +507 65 422 612  
 panama.innovatec@group-innovatec.com /  
 www.innovatec.com.pa

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)