

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE |                                                                                  |            |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cliente:                | INGENIERIA DE SEGURIDAD E INCENDIOS LEVO CIA. LTDA.                              |            |                    |
| RUC:                    | 1790435024001                                                                    | Fecha:     | 2025-09-03         |
| Dirección:              | CUMBAYA / AV. INTEROCEANICA 212 Y BY PASS DE CUMBAYA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |            |                    |
| e-mail:                 | fcordova@levo.ec                                                                 | Teléfonos: | / +593 96 112 8904 |
| Contacto:               | Francisco Cordova                                                                | Cargo:     |                    |

| INFORMACIÓN ESPECÍFICA |         |                  |  |
|------------------------|---------|------------------|--|
| Forma de Pago:         | CONTADO | Orden de Compra: |  |

| DETALLE DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| #    | Código   | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento                                                                                                                                                                                                                        | Tipo de Servicio                                      | Método Técnico            | Valor Unitario | Descuento | Valor con Descuento | Valor Total |
|------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description                                                                                                                                                                                                                        | Type of Service                                       | Technical Method          | Unit Value     | Discount  | Discounted Value    | Total Value |
| 1    | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-48082, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INGENIERIA DE SEGURIDAD E INCENDIOS LEVO CIA. LTDA.    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 40.00          | 0%        | 40.00               | 40.00       |
| 2    | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-48077, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INGENIERIA DE SEGURIDAD E INCENDIOS LEVO CIA. LTDA.    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 40.00          | 0%        | 40.00               | 40.00       |
| 3    | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-48084, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INGENIERIA DE SEGURIDAD E INCENDIOS LEVO CIA. LTDA.    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 40.00          | 0%        | 40.00               | 40.00       |
| 4    | CAPS-006 | 1        | Manómetro Analógico [0 a 500] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-48085, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INGENIERIA DE SEGURIDAD E INCENDIOS LEVO CIA. LTDA.    | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 40.00          | 0%        | 40.00               | 40.00       |
| 5    | CAPS-007 | 1        | Manómetro Analógico [500 a 2000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-48086, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:LABORATORIO<br>Próx.Cal:1 AÑO<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INGENIERIA DE SEGURIDAD E INCENDIOS LEVO CIA. LTDA. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-05 Por comparación | 50.00          | 0%        | 50.00               | 50.00       |

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura

- Humedad

- Variables Eléctricas

- Presión

- Par Torsional

- Longitud

- Masa

- Volumen

- Flujo

- Densidad

- Viscosidad

- Dureza

- Fuerza

- Fotometría

- Sonometría

- Fuerza Rotacional

- Tiempo

- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-20343

Asesor: DR

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.