

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	H.O.V. HOTELERA QUITO SA		
RUC:	1790580113001	Fecha:	2025-11-18
Dirección:	MARISCAL SUCRE / AV. 12 DE OCTUBRE 1820 Y LUIS CORDERO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	aseguramientocalidad@swissuio.com	Teléfonos:	593 95 899 5687 /
Contacto:	KATHY TORRES	Cargo:	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	
----------------	---------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1		10	Termómetros digitales tipo pluma para uso de cocina. ESPECIFICACIONES Marca Weewooday Características especiales Sistema de lectura rápida Color As Picture Show Rango de edad (descripción) Adulto Componentes incluidos Termómetros digitales de lectura inmediata para carne Material exterior Acero inoxidable Especificación cumplida ANSI, ASTM Tipo de pantalla Digital Instrucciones de cuidado del producto Fregar Número de unidades 12.0 Conteo Fuente de alimentación Funciona con batería Nombre del modelo Weewooday -22700 Longitud del artículo 9,2 Pulgadas Clasificación de temperatura superior 300 Grados Celsius Tiempo de respuesta 5 Segundos Reutilización Recargable Profundidad de inmersión 2 Inches Clasificación de temperatura más baja 50 Grados Celsius Estilo Compacto Uso en interiores y exteriores Interior Fabricante Weewooday	Venta de Equipo / Instrumento		5.60	0%	5.60	56.00
2		1	Termómetro Infrarrojo ESPECIFICACIONES Marca ThermoPro Características especiales Alta precisión, Pantalla ultraclara, Sin contacto, Sistema de lectura rápida Color Naranja Rango de edad (descripción) Adulto Componentes incluidos Cuerpo del termómetro, Material exterior Plástico Especificación cumplida CE, FCC Tipo de pantalla Digital Tecnología de conectividad Infrarrojo Instrucciones de cuidado del producto Fregar Número de unidades 1.0 Conteo Fuente de alimentación Funciona con batería Nombre del modelo TP450 Cantidad de baterías 2 AAA necesaria(s), incluida(s) Longitud del artículo 2 Pulgadas Clasificación de temperatura superior 1022 Grados Fahrenheit Reutilización Reutilizable Estilo 2-Láser y D: S 16:1 Uso en interiores y exteriores Interior Fabricante ThermoPro	Venta de Equipo / Instrumento		53.00	0%	53.00	53.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
3		3	Termómetros digitales para pastelería, chocolate y caramelo. ESPECIFICACIONES Marca BOMATA Características especiales Alta precisión/gran rango, Múltiples accesorios, fácil de usar, Sonda de acero inoxidable 304 apta para alimentos y certificado NSF, Sonda óptima de 8 pulgadas de largo, Versátil: HOLD, /Alta precisión/gran rango, Múltiples accesorios, fácil de usar, Sonda de acero inoxidable 304 apta para alimentos y certificado NSF, Sonda óptima de 8 pulgadas de largo, Versátil: HOLD, / Color Negro Rango de edad (descripción) Adulto Componentes incluidos Termómetro, Clip de olla, Junta de goma, Tapa de punta de aguja, Manual, Batería LR44. Material exterior Acero inoxidable Especificación cumplida CE Tipo de pantalla Digital Instrucciones de cuidado del producto Fregar Número de unidades 1.0 Conteo	Venta de Equipo / Instrumento		24.00	0%	24.00	72.00
4		1	Termómetro Digital de mayor exactitud para Control de Calidad ESPECIFICACIONES Marca OXO Características especiales Sistema de lectura rápida Color Blanco Rango de edad (descripción) Todas las edades Componentes incluidos Termómetro^Manga Material exterior Acero inoxidable Tipo de pantalla Digital Tecnología de conectividad Bluetooth Instrucciones de cuidado del producto Fregar Número de unidades 1.0 Conteo Fuente de alimentación Funciona con batería Nombre del modelo OXO Good Grips - Termómetro digital de lectura instantánea de precisión del chef Cantidad de baterías 1 Metal de litio necesaria(s), incluida(s) Longitud del artículo 1E+1 Pulgadas Clasificación de temperatura superior 302 Grados Fahrenheit Tiempo de respuesta 2 Segundos Reutilización Reutilizable Estilo Termómetro digital de lectura instantánea Uso en interiores y exteriores Interior	Venta de Equipo / Instrumento		40.00	0%	40.00	40.00
5		2	PhMetros de bolsillo ESPECIFICACIONES Dimensiones del producto : 2 x 1,8 x 4,5 pulgadas; 14,6 Onzas Número de modelo del producto : GX-pH03B Producto en amazon.com desde : octubre 18, 2024 Fabricante : JiNan Huiquan Electronic Co., Ltd	Venta de Equipo / Instrumento		64.00	0%	64.00	128.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6		1	Balanza de plataforma de 100 kg para Área de Carnicería ESPECIFICACIONES Marca: LEXUS SCALES ELECTRONICS Modelo: MATRIX Capacidad: 150 Kg Escalas: 10 g / 0,01 Kg Plataforma: 40 x 50 cm FICHA TECNICA: Balanza de precisión TIPO PLATAFORMA INDUSTRIAL HEAVY DUTY. - Transportable. - Voltaje de operación 110 Voltios AC - Batería recargable 200 horas de independencia hasta su próxima recarga. - Sensores de carga de alta precisión en ALUMINIO Aleado con topes de protección para sobre pesos +75%, herméticamente selladas. - Cable de señal blindado y malla de protección contra roedores, señal 10,000 mv/V. - Ensayos de Carga, aprobados INDICADOR DIGITAL DE PESO, MODELO AMERICANO cumple NORMAS ISO, NTEP, OIML, IP67. - Carcasa en ABS de alto impacto - 7 botones de configuración, seteo y calibración del equipo. - Funciones de pesaje opción: ON/OFF, ZERO, APRECIACION DE PESAJE EN KILOS. - PEAK HOLD - Tara Manual y Automática - Rango Autozero: Configurable - Tracking: 2, 4, 8 ms - Estabilidad: 0,5, 1,2,5,10 segundos - Substracción: 100% de su capacidad - Repetibilidad: 0,01 Kg - Temperatura de operación mínima -2 C a +40 C - Fácil manipulación, y simple mantenimiento Incluye Puerto de Comunicación RS232 para conexión con computadoras e impresoras.	Venta de Equipo / Instrumento		546.00	0%	546.00	546.00
7		1	Balanza de 25 kg para Área de Panadería ESPECIFICACIONES Marca: LEXUS- TRUMAX SCALES ELECTRONICS Modelo: FENIX Capacidad: 25 KG Escalas: 1 g / 0.001 Kg Plataforma: 27 x 23 cm Balanza de precisión TIPO MOSTRADOR INDUSTRIAL HEAVY DUTY, PLATAFORMA INOXIDABLE, Funcionamiento electrónico y batería recargable, al transportar no des calibrable. MODELO AMERICANO cumple NORMAS ISO, NTEP, IP67, contra humedad, contra impactos. Funciones de pesaje opción de TARA, ZERO, APRECIACION EN KILOS Y LIBRAS, CONTEO DE PIEZAS. INCLUYE PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	Venta de Equipo / Instrumento		266.00	0%	266.00	266.00
8		2	Balanzas de 30 kg para Área de Pastelería ESPECIFICACIONES Marca: LEXUS- TRUMAX SCALES ELECTRONICS Modelo: FENIX Capacidad: 30 KG Escalas: 1 g / 0.001 Kg Plataforma: 27 x 23 cm Balanza de precisión TIPO MOSTRADOR INDUSTRIAL HEAVY DUTY, PLATAFORMA INOXIDABLE, Funcionamiento electrónico y batería recargable, al transportar no des calibrable. MODELO AMERICANO cumple NORMAS ISO, NTEP, IP67, contra humedad, contra impactos. Funciones de pesaje opción de TARA, ZERO, APRECIACION EN KILOS Y LIBRAS, CONTEO DE PIEZAS. INCLUYE PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	Venta de Equipo / Instrumento		266.00	0%	266.00	532.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
9		1	Balanza de 30 kg para Área de Cafe Quito ESPECIFICACIONES Marca: LEXUS- TRUMAX SCALES ELECTRONICS Modelo:FENIX Capacidades 25 KG Escalas:1 g / 0.001 Kg Plataforma:27 x 23 cm Balanza de precisión TIPO MOSTRADOR INDUSTRIAL HEAVY DUTY, PLATAFORMA INOXIDABLE, Funcionamiento electrónico y batería recargable, al transportar no des calibrable. MODELO AMERICANO cumple NORMAS ISO, NTEP, IP67, contra humedad, contra impactos. Funciones de pesaje opción de TARA, ZERO, APRECIACION EN KILOS Y LIBRAS, CONTEO DE PIEZAS. INCLUYE PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	Venta de Equipo / Instrumento		266.00	0%	266.00	266.00
10		1	Balanza de 20 kg para Área de Cocina Compartida ESPECIFICACIONES Marca: LEXUS- TRUMAX SCALES ELECTRONICS Modelo:FENIX Capacidades 20 KG Escalas:1 g / 0.001 Kg Plataforma:27 x 23 cm Balanza de precisión TIPO MOSTRADOR INDUSTRIAL HEAVY DUTY, PLATAFORMA INOXIDABLE, Funcionamiento electrónico y batería recargable, al transportar no des calibrable. MODELO AMERICANO cumple NORMAS ISO, NTEP, IP67, contra humedad, contra impactos. Funciones de pesaje opción de TARA, ZERO, APRECIACION EN KILOS Y LIBRAS, CONTEO DE PIEZAS. INCLUYE PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	Venta de Equipo / Instrumento		266.00	0%	266.00	266.00
11		1	Balanza de 60 kg para Área de Banquería ESPECIFICACIONES Marca: LEXUS- TRUMAX SCALES ELECTRONICS Modelo:FENIX Capacidades 60 KG Escalas:1 g / 0.001 Kg Plataforma:27 x 23 cm Balanza de precisión TIPO MOSTRADOR INDUSTRIAL HEAVY DUTY, PLATAFORMA INOXIDABLE, Funcionamiento electrónico y batería recargable, al transportar no des calibrable. MODELO AMERICANO cumple NORMAS ISO, NTEP, IP67, contra humedad, contra impactos. Funciones de pesaje opción de TARA, ZERO, APRECIACION EN KILOS Y LIBRAS, CONTEO DE PIEZAS. INCLUYE PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232 PARA COMPUTADORAS E IMPRESORAS.	Venta de Equipo / Instrumento		532.00	0%	532.00	532.00
12	CAMS-004	2	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: H.O.V. HOTELERA QUITO SA Observación: Bodega de Ingreso y Bodega de Secos	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	75.00	0%	75.00	150.00
13	CAMS-004	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: H.O.V. HOTELERA QUITO SA Observación: Área de Carnicería	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	75.00	0%	75.00	75.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
14	CAMS-004	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: H.O.V. HOTELERA QUITO SA Observación: Balanza en Área de Tanoshi	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	75.00	0%	75.00	75.00
15	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: H.O.V. HOTELERA QUITO SA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	65.00	0%	65.00	65.00
16	CATM-087	2	Termómetro Digital [4pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: H.O.V. HOTELERA QUITO SA	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	50.00	0%	50.00	100.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	3222.00
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	0.00
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	3222.00
			OBSERVACIONES		IVA 15%:	483.30

EL PAGO DEBE SER REALIZADO CON ANTICIPACIÓN PARA REALIZAR EL SERVICIO. SI REQUIERE ENTREGA INMEDIATA EN 24 HORAS EL SERVICIO EXPRESS TIENE UN COSTO ADICIONAL DEL 50%.

ENTREGA EL MISMO DIA EL 75% COSTO ADICIONAL

EL EQUIPO DEBE SER ENTREGADO Y RETIRADO DE NUESTRAS INSTALACIONES, SI REQUIERE EL RETIRO Y LA ENTREGA, ES UN COSTO ADICIONAL.

Ci 1725499238 Fernando Betancourt. telefono 6040607

El contacto nombre y apellido de la persona de pagos, facturación, su correo y número de teléfono... Muy amable

INNOVATEC NO CUBRE VALORES DE TRANSFERENCIA Y COMISIONES REALIZADAS DEL EXTERIOR LO CUAL DEBEN DE CANCELAR EL VALOR DE LA FACTURA MAS LO DE LA COMISIÓN

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumiré los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0999146889	David Ramírez	asesor2@group-innovatec.com
-------------------	------------	---------------	-----------------------------