

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza
 - Humedad - Volumen - Fotometría
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-22995

Asesor: DR

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	Tampa Cargo S.A.S		
RUC:	890912462-2	Fecha:	2026-04-01
Dirección:	AER JOSE MARIA CORDOBA ZN DE CARGA RIO NEGRO, Rio Negro (Antioquia), COLOMBIA		
e-mail:	rodrigo.ortiz@avianca.com	Teléfonos:	+57 323 4983999 / +57 323 4983999
Contacto:	DANIEL ORTIZ	Cargo:	

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	
-----------------------	---------	-------------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CADM-020	1	Reloj comparador, MARCA: Teclock, MODELO: DMD-210S, SERIE: 100839, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx. Cal: 335 days Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: Tampa Cargo S.A.S Observación: PartNumber: DMD-210S R1192926 INCLUYE CAMBIO DE PILA -SR44	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 Por Comparación	82.20	0%	82.20	82.20
2		1	CODIGO: V-PB-0000013, TIPO: PRODUCTO, GRUPO: PILAS / BATERÍAS, ARTICULO: Pilas / Baterías (Estado Nuevo), MARCA: ENERGIZER, MODELO: LR44/A76, PRESENTACION: UNIDAD, CARACTERÍSTICA: Pila LR44/A76 Alkaline 1.5V Pila LR44/A76 Alkaline 1.5V	Adquisición de Inventario		2.20	100%	0.00	0.00

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR	NETO:	84.40
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato	DESCUENTO:	2.20
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:		SUBTOTAL:	84.40
OBSERVACIONES					IVA 0%:	0.00
					TOTAL:	82.20

- El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0999146889	David Ramírez	asesor2@group-innovatec.com
--------------------------	------------	---------------	-----------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)