

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

<b>Cliente:</b>	DYNADRILL ECUADOR C.A.		
<b>RUC:</b>	1792142350001	<b>Fecha:</b>	2026-04-08
<b>Dirección:</b>	Naciones Unidas n37 y Av. Amazonas Edificio La Previsora Torre B ofi 204 y 207, PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) (ORELLANA), ECUADOR		
<b>e-mail:</b>	Carlos.castro@dynadrill.com.ec	<b>Teléfonos:</b>	+593 99 148 2108 /
<b>Contacto:</b>	CARLOS CASTRO	<b>Cargo:</b>	Jefe de Laboratorio

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

<b>Forma de Pago:</b>	CONTADO	<b>Orden de Compra:</b>	
-----------------------	---------	-------------------------	--

## DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico	Valor Unitario	Descuento	Valor con Descuento	Valor Total
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
1	CAVL-012	1	Micropipeta Graduada [hasta 100 L], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 41682213, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	95.00	0%	95.00	95.00
2	CAVL-012	1	Micropipeta Graduada [hasta 100 L], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: M40574E, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	95.00	0%	95.00	95.00
3	CAVL-012	1	Micropipeta Graduada [hasta 100 L], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 15532706, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	95.00	0%	95.00	95.00
4	CAFT-003	1	Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-57106, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	90.00	0%	90.00	90.00
5	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2022F021611, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación	65.00	0%	65.00	65.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
6	CAMS-001	1	BALANZA ATMOSFERICA DE LODO, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-56976, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	35.00	0%	35.00	35.00
7	CAFT-005	1	Cronómetro Digital, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 181727441, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-23 Por comparación	55.00	0%	55.00	55.00
8	CATM-085	1	Termómetro de Líquido en Vidrio, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1286, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-22 Por comparación	45.00	0%	45.00	45.00
9	CATM-082	1	TERMOMETRO METALICO, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-56968, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	40.00	0%	40.00	40.00
10	CADS-005	1	Viscosímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 41957, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	98.00	0%	98.00	98.00
11	CAFT-010	1	MIXER BOEGO, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: IAG1808AA0056, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-26 Por comparación	115.00	0%	115.00	115.00
12	CAMS-001	1	BALANZA PRESURIZADA DE LODO 100-70, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-56977, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	35.00	0%	35.00	35.00
13	CAMS-001	1	BALANZA ATMOSFERICA DE LODO SIN SERIE, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-56978, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	35.00	0%	35.00	35.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
14	CAVL-027	1	EMBUDO DE MARSH, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-56979, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-30 Gravimétrico	40.00	0%	40.00	40.00
15		1	EL COCA	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento		30.00	0%	30.00	30.00
16	CAFT-003	1	CENTRIFUGA MARCA: DYNAC CENTRIFUGE MODEL:870AT4 SERIAL N°: 20533, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación	90.00	0%	90.00	90.00
17	CATM-027	1	Baño María / Termostático [1 pts] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	75.00	0%	75.00	75.00
18	CAMS-001	1	BALANZA ATMOSFERICA DE LODO MARCA: OFITE MODELO: 115-00 RANGO DE DENSIDAD: 6.5 - 23 PPG, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación	35.00	0%	35.00	35.00
19	CATM-087	1	TERMOMETRO UT321, SERIE: C193518548, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación	50.00	0%	50.00	50.00
20	QC-1384	1	TURBIDIMETRO HACH 2100Q SERIE 21040D000203, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	175.00	0%	175.00	175.00
21	QC-1384	1	TURBIDIMETRO MILWAUKEE SN 11004110015, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	175.00	0%	175.00	175.00

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
22	QC-1384	1	TURBIDIMETRO HACH 2100Q SERIE 19080C078109, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	175.00	0%	175.00	175.00
23	QC-1384	1	TURBIDIMETRO MILWAUKEE SN G0087512, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	175.00	0%	175.00	175.00
24	QC-1384	1	TURBIDIMETRO HACH 2100Q SERIE 14060C033276, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA	175.00	0%	175.00	175.00
25	CAFT-009	1	12-SPEED ROTATIONAL VISCOMETER MARCA: GREATEST TMODELO: GT-0012EC SERIE: V636 RANGO: 1-600 rpm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:CALIBRAR - RPM Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-26 Por comparación	75.00	0%	75.00	75.00
26	CAFT-009	1	ATMOSPHERIC CONSISTOMETER MARCA: GREATEST MODELO: GT-7000EC SERIE: G037 T max: 97 °C, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:CALIBRAR - RPM Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-26 Por comparación	75.00	0%	75.00	75.00
27	CAFT-010	1	CONSTANT SPEED MIXER MARCA: GREATEST MODELO: GT-5000EC SERIE: B088 Vel. Max.: 18000 rpm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-26 Por comparación	115.00	0%	115.00	115.00
28	CAPS-011	1	DUAL CELL HPHT CONSISTOMETER MARCA: GREATEST MODELO: GT-8080EC SERIE: GT143 T max: 250 °C P max: 200 Mpa, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:CALIBRAR - RPM & TEMPERATURA Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	180.00	0%	180.00	180.00

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza  
 - Humedad - Volumen - Fotometría  
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría  
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional  
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo  
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-23096

Asesor: DR

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method	Unit Value	Discount	Discounted Value	Total Value
29	CAPS-011	1	HPHT FILTER PRESS MARCA: GREATEST MODELO: GT-3000EC SERIE: F041 T max: 260 °C P max: 7.1 Mpa, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: CALIBRAR - RPM & TEMPERATURA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	180.00	0%	180.00	180.00
30	CAPS-011	1	STATIC GEL STRENGTH ANALYZER MARCA: GREATEST MODELO: GT-9999EC SERIE: U029 T max: 240 °C P max: 138 Mpa, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: CALIBRAR - RPM & TEMPERATURA Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: DYNADRILL ECUADOR C.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 Por comparación	180.00	0%	180.00	180.00

<b>Validez de la</b>	30	días calendario	<b>Programación:</b>	POR CONFIRMAR	<b>NETO:</b>	2898.00
<b>Garantía Técnica:</b>			<b>Tiempo de Entrega:</b>	Cada cuatro días	<b>DESCUENTO:</b>	0.00
<b>Revisión de la</b>	1	versión	<b>Nro. Orden:</b>		<b>SUBTOTAL:</b>	2898.00
<b>OBSERVACIONES</b>					<b>IVA 15%:</b>	434.70
1). EL PAGO DEBE SER REALIZADO CON ANTICIPACIÓN PARA REALIZAR EL SERVICIO.					<b>TOTAL:</b>	3332.70

2). SI REQUIERE ENTREGA INMEDIATA EN 24 HORAS EL SERVICIO EXPRESS TIENE UN COSTO ADICIONAL DEL 50%. ENTREGA EL MISMO DIA COSTO ADICIONAL DEL 75%

3). EL EQUIPO DEBE SER ENTREGADO Y RETIRADO DE NUESTRAS INSTALACIONES, SI REQUIERE EL RETIRO Y LA ENTREGA, ES UN COSTO ADICIONAL.

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con **BATERÍAS FUNCIONALES**, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La **APROBACIÓN** de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

<b>Datos del Asesor:</b>	0999146889	David Ramírez	asesor2@group-innovatec.com
--------------------------	------------	---------------	-----------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)