

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	YOBELSCM CARGO S.A.		
RUC:	1792758866001	Fecha:	2025-07-29
Dirección:	PANAMERICANA NORTE Y GARCIA MORENO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	nmarcillo@yobelscm.biz	Teléfonos:	/ 0991687104
Contacto:	CAROLINA MARCILLO	Cargo:	COORDINADORA DE COMPRAS

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS					
--------------------	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100181, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
2	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900054U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
3	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100158, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
4	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000264U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
5	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100143, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos: ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR. Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
6	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100157, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
7	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000244U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
8	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900050U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
9	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900053U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
10	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900006U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
11	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100139, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
12	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100625, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
13	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100139, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
14	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100140, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
15	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2309000045U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
16	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2309000045U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	
Revisión de la	1	versión	Nro. Orden:	

OBSERVACIONES

--

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0988544982	CORAL PORTILLA ANDRES	asesor@group-innovatec.com
-------------------	------------	-----------------------	----------------------------