

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



COTIZACIÓN No.

2026-21370

Asesor: JA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	PROQUIM S.A.		
RUC:	1790004880001	Fecha:	2026-01-05
Dirección:	POMASQUI / MANUEL CORDOVA GALARZA OE3-49, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	kcordero@proquim.com.ec	Teléfonos:	022351325 / 098 350 9109
Contacto:	Ing. Karla Cordero	Cargo:	CALIDAD I&D

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	
----------------	---------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7231100335, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
2	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CM2232100050, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
3	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7233101399, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
4	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7212101922, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
5	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1228495443, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación
6	CAQM-005	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro + Sensor de Temperatura, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: C338819586, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 & 02 Por comparación
7	CADS-006	1	Viscosímetro [3 pts Revoluciones], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 84099587, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

- Temperatura	- Masa
- Humedad	- Volumen
- Variables Eléctricas	- Flujo
- Presión	- Densidad
- Par Torsional	- Viscosidad
- Longitud	- Dureza
	- Fuerza
	- Fotometría
	- Sonometría
	- Fuerza Rotacional
	- Tiempo
	- Análisis Dimensional

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
8	CAMS-014	1	Balanza de Humedad (Cal. Masa & Temp), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: C432560123, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
9	CNQM-003	1	Densímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: C439805768, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	NO APLICA
10	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 22 01770410, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 150 g / 1000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
11	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: M45618, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 150 g / 1000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
12	CAMS-001	2	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/ 1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
13	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E5B2120358, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/ 1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
14	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 5B2700575, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/ 1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
15	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: WB02017383, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/ 1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
16	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E5B2120361, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/ 1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
17	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: G2230149, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/ 1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
18	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: G2230147, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/ 1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
19	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: B841566106, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/ 1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
20	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: W401817634, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2 de 15 Kg/4 de 6 Kg/ 1520 g/ 3 de 6000 g Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
21	CAMS-004	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2201901352, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 500 Kg Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
22	CAMS-004	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: D115FM18014, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 500 Kg Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
23	CAMS-004	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 5201900468, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 500 Kg Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
24	CAMS-004	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 5201900577, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 500 Kg Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
25	CAMS-004	1	Balanza [>300 a 600] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-52668, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 500 Kg Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
26	CAMS-003	2	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 60 Kg y 150 Kg Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
27	CAMS-005	1	Balanza [>600 a 5000] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-64671, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2000 Kg *acreditado hasta 750 Kg Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación

- Temperatura	- Masa
- Humedad	- Volumen
- Variables Eléctricas	- Flujo
- Presión	- Densidad
- Par Torsional	- Viscosidad
- Longitud	- Dureza
	- Fuerza
	- Fotometría
	- Sonometría
	- Fuerza Rotacional
	- Tiempo
	- Análisis Dimensional

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
28	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 30 Kg Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
29	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 702985, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 30 Kg Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: PROQUIM S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
30		1	Manuel Córdova Galarza PROQUIM	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	
31		1	Entrega de termohigrómetros calibrados	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento	

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR
----------------------	----	-----------------	----------------------	---------------

Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato
--------------------------	--	--	---------------------------	-----------

Revisión de la	2	versión	Nro. Orden:	
-----------------------	---	---------	--------------------	--

OBSERVACIONES

Los termohigrómetros deben ingresar a laboratorio y se entregan calibrados

Total: 31 equipos

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
--------------------------	------------	----------------------------	----------------------------