

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza  
 - Humedad - Volumen - Fotometría  
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría  
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional  
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo  
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-22705

Asesor: JA

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

<b>Cliente:</b>	QUIFATEX S.A.		
<b>RUC:</b>	1790371506001	<b>Fecha:</b>	2026-04-16
<b>Dirección:</b>	Av. República E2-194 y Rumipamba, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
<b>e-mail:</b>	Javier.Arguello@quifatex.com	<b>Teléfonos:</b>	2995100 ext. 2874 / 099 546 6248
<b>Contacto:</b>	ing. Javier Arguello M.	<b>Cargo:</b>	Analista Compras B&S

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

<b>Forma de Pago:</b>	CREDITO 60 días	<b>Orden de Compra:</b>	
-----------------------	-----------------	-------------------------	--

## DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
2	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
3	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
4	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
5	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
6	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
7	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
8	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
9	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
10	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
11	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
12	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
13	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
14	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
15	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
16	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
17	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
18	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
19	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
20	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
21	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
22	CATM-038	1	Controlador de temperatura: puntos Quifatex Códigos: CT-01/CT-02/CT-03/CT-04/CT-05/CT-06/CT-09/ CT-10/CT-11/CT-12/CT-13//CT-15/ CT-16/CT-17/CT-18/CT-19/CT-20/CT-21/CT-24/CT-25/CT-26/ CT-27	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
23	CAVE-089	1	Voltímetro puntos MEIDRO DE VOLTAJE 1 Puntos: Quifatex Código: MV-01	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación
24	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1025745F5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código: PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
25	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1032222KT, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
26	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1032226O5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
27	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1032225ET, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
28	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1032223U5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
29	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1031711YH, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
30	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C10322244C, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
31	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1031710O5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
32	CAHM-030	1	Termohigrómetro Quifatex [6 pts Temp & 5 pts Hum], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1032227YH, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Temperatura y humedad Quifatex Código; PQ287/PQ288/PQ289/PQ290/PQ291/PQ292/PQ/293/PQ295/9Q296 Próx. Cal: 1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
33	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
34	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
35	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
36	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
37	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
38	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
39	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
40	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
41	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
42	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
43	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
44	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
45	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
46	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
47	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
48	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
49	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
50	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
51	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
52	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
53	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
54	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
55	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
56	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
57	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
58	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
59	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
60	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
61	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
62	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
63	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
64	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
65	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
66	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/Q739/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura - Masa - Fuerza  
 - Humedad - Volumen - Fotometría  
 - Variables Eléctricas - Flujo - Sonometría  
 - Presión - Densidad - Fuerza Rotacional  
 - Par Torsional - Viscosidad - Tiempo  
 - Longitud - Dureza - Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2026-22705

Asesor: JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
67	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/QT39/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
68	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/QT39/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
69	CAHM-023	1	Puntos temperatura Quifatex Códigos: Q592/Q293/Q594/Q595/Q597/Q598/Q599/Q601/Q602/Q605/Q606/Q728/Q729/Q730/Q731/Q732/Q733/Q734/Q735/Q736/Q737/Q738/QT39/Q740/Q741/Q742/Q743/Q744/Q745/Q746/Q747/Q748/Q749/Q750/Q751/Q752	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación

<b>Validez de la</b>	30	días calendario	<b>Programación:</b>	POR CONFIRMAR
<b>Garantía Técnica:</b>			<b>Tiempo de Entrega:</b>	Inmediato
<b>Revisión de la</b>	2	versión	<b>Nro. Orden:</b>	

## OBSERVACIONES

- El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

<b>Datos del Asesor:</b>	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
--------------------------	------------	----------------------------	----------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)