

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	CEMENTO BAYANO S.A		
RUC:	43085-133-290460	Fecha:	2024-04-15
Dirección:	--, -- (--), COLOMBIA		
e-mail:	--	Teléfonos:	-- / --
Contacto:	--	Cargo:	null

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS					
--------------------	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1		1	Manómetro Analógico [0 a 100] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-44390, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(0- 9.5-10-10.5) psi Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 4 puntos	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación
2		1	Manómetro Analógico [0 a 100] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-44391, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(0- 9.5-10-10.5) psi Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 4 puntos	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación
3		1	Manómetro Analógico [500 a 2000] psig, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 9775110 Type 212.34.4.5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(0-285-295-305) psi Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 4 puntos	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-05 por Comparación
4		2	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(700-750-900-950-1000 °C) Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 5 PUNTOS	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación
5		1	Horno / Incubadora / Esterilizador / Mufla [1 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: , RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(100-110-200°C) Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 3 puntos	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-29 por Comparación
6		1	INDICADOR DE DIAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 220487488, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(0-0,5-1,0-2,0-5-15,0) mm Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: Indicador Digital de longitud 6 puntos	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 por Comparación

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
7		1	INDICADOR DE DIAL, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 232657822, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(0-0,5-1,0-2,0-5-15,0) mm Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: Indicador Digital de longitud 6 puntos	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-11 por Comparación
8		1	Regla (Dimensional) [0 a 30] cm, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-44396, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(5-10-15-25-30-40-50) mm Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 7 puntos	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-17 Por comparación
9		1	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: N2450374, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temperatura: (21-23-25-27) °C Humedad: 50 -60 % Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 por Comparación
10		1	PIE DE REY - VERNIER, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-44398, RANGO: (0 a 300) mm Puntos:(1-10-25-50-75-100-150-200-275-300) mm Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 10 puntos	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-09 por Comparación
11		1	Termómetro de líquido en vidrio (Mercurio/Alcohol) [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 10110, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(25-50-75-80-110) °C Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 5 puntos	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-22 por Comparación Directa
12		1	Termómetro de líquido en vidrio (Mercurio/Alcohol) [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-51527, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(100-160-214-216-218-300-400-500) °C Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 8 puntos	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-22 por Comparación Directa
13		1	Termómetro de líquido en vidrio (Mercurio/Alcohol) [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: THV-16, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:19-21-23-25-27-80-) °C Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 6 puntos	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-22 por Comparación Directa
14		1	Termómetro de líquido en vidrio (Mercurio/Alcohol) [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 9946, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:(100-160-214-216-218-300-400-500) °C Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: CEMENTO BAYANO SA Observación: 8 puntos	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-22 por Comparación Directa

Validez de la	10	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Cada cinco días hábiles
Revisión de la	4	versión	Nro. Orden:	4523737572
OBSERVACIONES				

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	+507 6542	Rubén Ortega Cortés	ruben.ortega@group-innovatec.com
-------------------	-----------	---------------------	----------------------------------