

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



COTIZACIÓN No.

2025-19818

Asesor: ACP

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	YOBELSCM CARGO S.A.		
RUC:	1792758866001	Fecha:	2025-07-29
Dirección:	PANAMERICANA NORTE Y GARCIA MORENO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	nmarcillo@yobelscm.biz	Teléfonos:	/ 0991687104
Contacto:	CAROLINA MARCILLO	Cargo:	COORDINADORA DE COMPRAS

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	
----------------	-----------------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100181, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
2	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900054U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
3	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100158, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
4	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000264U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
5	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100143, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:ambiente: 12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR. Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
6	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100157, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
7	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 231000244U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
8	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100161, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
9	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900050U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
10	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900053U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
11	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900006U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
12	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100625, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
13	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100139, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
14	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EF7235100140, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
15	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900008U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
16	CAHM-024	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 230900045U, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Puntos:Puntos:12°C, 27°C, 42°C, 52%, 72%, 92% HR, los siguientes equipos: 230900020U 230900076U y frío; 0°C, 5°C, 10°C ; 30%, 50%, 70% HR; los siguientes equipos: 231000260U 230900051U Próx.Cal:1 AÑO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: YOBELSCM CARGO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	
Revisión de la	1	versión	Nro. Órden:	
OBSERVACIONES				

- El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
- De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
- La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
- Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0988544982	CORAL PORTILLA ANDRES	asesor@group-innovatec.com
-------------------	------------	-----------------------	----------------------------