

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO		
RUC:	1768188830001	Fecha:	2025-07-11
Dirección:	Av. Andrés F. Córdova y Humberto Rodríguez, Segundo piso de edificio Jerez, CAÑAR (CAÑAR), ECUADOR		
e-mail:	pedro.buestan@agrocalidad.gob.ec	Teléfonos:	072242464 /
Contacto:	Mvz.Pedro Damian Buestan Carabajo	Cargo:	TécnicoDistritalyArticulaciónTerritorialdeSanidadAnim

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS					
--------------------	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1	CATM-049	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: AS-TOP-2199, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:PUNTO DE INCUBACION 40°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
2	CATM-049	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: AS-TOP-1441, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:PUNTO DE INCUBACION 40°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
3	CATM-049	1	Horno / Estufa / Incubadora / Mufla / Esterilizador [1 pts] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: YR-MINIT-N-5569, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:PUNTO DE INCUBACION 40°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
4	CATM-075	1	Refrigerador / Congelador / Ultracongelador [1 pto] (Sólo sensor), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: TB32A130927, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 8°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
5	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/05, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0-100-300-500-700-1000 GRAMOS Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación

1792514576001

INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura  
- Humedad  
- Variables Eléctricas  
- Presión  
- Par Torsional  
- Longitud

- Masa  
- Volumen  
- Flujo  
- Densidad  
- Viscosidad  
- Dureza

- Fuerza  
- Fotometría  
- Sonometría  
- Fuerza Rotacional  
- Tiempo  
- Análisis Dimensional


**INNOVATEC**

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19572

Asesor: DR

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
6	CAQM-001	1	Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/07, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-39 Por comparación
7	CAQM-001	1	Alcoholímetro / Alcohocheck / AlcoTest, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/11, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:LABORATORIO Próx.Cal: Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-39 Por comparación
8	CADS-002	1	Lactodensímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/09, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:DENSIDAD DE 1027-1033 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA
9	CADS-002	1	Lactodensímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/08, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:DENSIDAD DE 1027-1033 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA
10	CADS-002	1	Lactodensímetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CIA/03/EM/07, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:DENSIDAD DE 1027-1033 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	NO APLICA
11	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 62371368MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 30 °C maximo 500°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación
12	CAQM-004	1	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: H00601648, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:4-7-10 Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-38 Por comparación
13	CAFT-003	1	Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 102904, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 2000 rpm, maximo 10000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación
14	CATM-086	1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E-10070, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesoría,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

INN-FAD-07 (4)

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
15	CATM-086	1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E-10067, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
16	CATM-086	1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EFEFAGR001LT, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
17	CATM-086	1	Termómetro Digital [3pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: E-10068, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Temp minima 2 °C maximo 10°C Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 Por comparación
18	CAFT-003	1	Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1202003, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 3000 rpm, maximo 5000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación
19	CAFT-003	1	Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 029029989-000180, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 3000 rpm, maximo 5000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación
20	CAFT-003	1	Centrífuga, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1711648, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:Minimo 3000 rpm, maximo 5000 rpm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-27 Por comparación
21	CADM-008	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CSA/03/EM/07, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:De 0 hasta 10 mm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación
22	CADM-008	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: CSA/03/EM/08, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:De 0 hasta 10 mm Próx.Cal:no Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación

<b>Validez de la</b>	30	días calendario	<b>Programación:</b>	POR CONFIRMAR
<b>Garantía Técnica:</b>			<b>Tiempo de Entrega:</b>	Inmediato
<b>Revisión de la</b>	2	versión	<b>Nro. Orden:</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>				
ORDEN DE COMPRA: SERVICIO IC-ARCFIZ-DD62025-025				

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.

2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.

3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.

4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0999146889	David Ramírez	asesor2@group-innovatec.com
-------------------	------------	---------------	-----------------------------