

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



COTIZACIÓN No.

2024-14623

Asesor: JA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		
RUC:	1792161886001	Fecha:	2024-07-23
Dirección:	AV. MANUEL CORDOVA GALARZA PB Y ESPERANZA (Oe4-175), QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	pablo.delhierro@qualipharmlab.com	Teléfonos:	(593) 249-2870 Ext. 126 /
Contacto:	ING. PABLO DELHIERRO VALENCIA	Cargo:	Validaciones y Metrología

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 45 días	Orden de Compra:	
----------------	-----------------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-47095, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
2	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-46485, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
3	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-47678, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
4	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-47680, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
5	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-47681, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
6	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-47682, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
7	CAHM-020	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-47683, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: no aplica Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-24 Por comparación
8	CADM-008	1	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 15901102, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Código: AFND02090 Próx.Cal: "no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-09 Por Comparación
9	CNDZ-005	1	Máquina de Ensayos de Dureza (0 a 800)N, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 7698, RANGO: (0 a 800) N Puntos: Estándar Código: AFMAYEQ00233 Próx.Cal: "no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	INN-PC-12 Por comparación
10	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: ZXSE320A23102401, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: "no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
11	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 084083, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: "no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
12	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 085304, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: "no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
13	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 085303, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: "no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
14	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 083812, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: "no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
15	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 084884, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal: "no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



COTIZACIÓN No.

2024-14623

Asesor: JA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
16	CAMS-011	1	Balanza Analítica/Microbalanza [1 mg a 1000 g], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 085302, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
17	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 086306, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 3100 g Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
18	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 086237, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 3100 g Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
19	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 086167, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 3100 g Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
20	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 086239, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 3100 g Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
21	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 086169, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 3100 g Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
22	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 086307, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 3100 g Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
23	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 086235, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 3100 g Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
24	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 071992, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 60 Kg Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2024-14623

Asesor: JA

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
25	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 071993, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 60 Kg Próx.Cal:"no aplica" Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Cada ocho días hábiles
Revisión de la	3	versión	Nro. Órden:	100011848

OBSERVACIONES

Los equipos deben ingresar al laboratorio y se deben retirar calibrados del mismo lugar.

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
-------------------	------------	----------------------------	----------------------------