

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

COTIZACIÓN No.

2025-19690

Asesor: JA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	QUIFATEX S.A.		
RUC:	1790371506001	Fecha:	2025-07-18
Dirección:	Av. República E2-194 y Rumipamba, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	roberto.caceres@quifatex.com	Teléfonos:	2995100 / 095 989 6445
Contacto:	Ing. Roberto Cáceres	Cargo:	Departamento de Compras

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	
----------------	-----------------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1	CAMS-005	1	Balanza [>600 a 5000] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 00832996HJ, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2000 Kg Código: QMA-01 Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
2	CAMS-005	1	Balanza [>600 a 5000] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 008832966MJ, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 2000 Kg Código: QMA-02 Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
3	CAMS-001	1	Balanza [>1 a 20] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 1129300037, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 1510 g Código: QMA-04 Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
4	CAMS-003	1	Balanza [>50 a 300] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 2518667, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 60 Kg Código: QMA-05 Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
5	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8031122614, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 30000 g Código: QMA-06 / QMA-07 / QMA-08 Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
6	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8031122615, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 30000 g Código: QMA-06 / QMA-07 / QMA-08 Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación
7	CAMS-002	1	Balanza [>20 a 50] kg, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 8031122626, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: Estándar Capacidad: 30000 g Código: QMA-06 / QMA-07 / QMA-08 Próx.Cal:6 meses Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-13 Por Comparación

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
8	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1024958R5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:HUMEDAD QUIFATEX Códigos: PQ261 PQ262 PQ263 PQ264 PQ265 PQ266 PQ267 PQ268 PQ269 PQ270 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
9	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C10249591C, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:HUMEDAD QUIFATEX Códigos: PQ261 PQ262 PQ263 PQ264 PQ265 PQ266 PQ267 PQ268 PQ269 PQ270 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
10	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1024964WT, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:HUMEDAD QUIFATEX Códigos: PQ261 PQ262 PQ263 PQ264 PQ265 PQ266 PQ267 PQ268 PQ269 PQ270 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
11	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C102495230, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:HUMEDAD QUIFATEX Códigos: PQ261 PQ262 PQ263 PQ264 PQ265 PQ266 PQ267 PQ268 PQ269 PQ270 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
12	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1024967Q7, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:HUMEDAD QUIFATEX Códigos: PQ261 PQ262 PQ263 PQ264 PQ265 PQ266 PQ267 PQ268 PQ269 PQ270 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
13	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1024960SH, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:HUMEDAD QUIFATEX Códigos: PQ261 PQ262 PQ263 PQ264 PQ265 PQ266 PQ267 PQ268 PQ269 PQ270 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
14	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C102496560, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:HUMEDAD QUIFATEX Códigos: PQ261 PQ262 PQ263 PQ264 PQ265 PQ266 PQ267 PQ268 PQ269 PQ270 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
15	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C102496120, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:HUMEDAD QUIFATEX Códigos: PQ261 PQ262 PQ263 PQ264 PQ265 PQ266 PQ267 PQ268 PQ269 PQ270 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación
16	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1024962C5, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:HUMEDAD QUIFATEX Códigos: PQ261 PQ262 PQ263 PQ264 PQ265 PQ266 PQ267 PQ268 PQ269 PQ270 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



COTIZACIÓN No.

2025-19690

Asesor: JA

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
17	CAHM-021	1	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: A0C1024963MH, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:HUMEDAD QUIFATEX Códigos: PQ261 PQ262 PQ263 PQ264 PQ265 PQ266 PQ267 PQ268 PQ269 PQ270 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: QUIFATEX S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-02 & 24 Por comparación

Validez de la Garantía Técnica:	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR
Revisión de la			Tiempo de Entrega:	Inmediato
	1	versión	Nro. Órden:	

OBSERVACIONES

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
-------------------	------------	----------------------------	----------------------------

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-07 (4)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
 Capacitación Especializada, Asesoría,
 Proyectos de Ingeniería, y más...