

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Cliente:	TECNOVA S.A.		
RUC:	0990032815001	Fecha:	2025-08-13
Dirección:	TARQUI / AV. LAS MONJAS 10 Y AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, GUAYAQUIL (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	kiana.anazco@grupoberlin.com	Teléfonos:	046005891 Ext. 439 /
Contacto:	ING. KIANA AÑAZCO	Cargo:	Calidad

INFORMACIÓN ESPECÍFICA			
Forma de Pago:	CREDITO 30 días	Orden de Compra:	

DETALLE DE EQUIPOS					
--------------------	--	--	--	--	--

#	Código	Cantidad	Descipción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1	CAVE-060	1	Descargador de Baterías, MARCA: BITRODE, MODELO: DTN1-2000-12, SERIE: 108387, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:6 V, 7.2 V, 10.5 V, 12.7 V, 16 V, 18 V 200 A, 1000 A, 2000 A Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TECNOVA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 & 16 Por comparación
2		1	CALIBRACION IN SITU - PLANTA GUAYAQUIL	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	
3	CAVE-001	1	Amperímetro de Gancho, MARCA: GOSSEN METRAWATT, MODELO: Metraclip 87, SERIE: 107808QBC, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 700, 1000, 1400 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TECNOVA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación
4	CAVE-001	1	Amperímetro de Gancho, MARCA: GOSSEN METRAWATT, MODELO: Metraclip 87, SERIE: 152464TJC, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos:0, 5, 10, 30, 50, 70, 100, 250, 500, 700, 1000, 1400 Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: TECNOVA S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	
Revisión de la	3	versión	Nro. Orden:	

OBSERVACIONES

--

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0981924884	Mayra Paulina Almeida Rivadeneira	ventas2@group-innovatec.com
-------------------	------------	-----------------------------------	-----------------------------