

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



COTIZACIÓN No.

2025-19895

Asesor: DR

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	JNG DEL ECUADOR S.A.		
RUC:	0992124377001	Fecha:	2025-09-12
Dirección:	KM 6 1/2 Vía a Daule, GUAYAQUIL (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	operaciones@jngdecuador.com	Teléfonos:	+593 98 903 2283 /
Contacto:	ROSE PILAY	Cargo:	COMPRAS

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	
----------------	---------	------------------	--

## DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: FLUKE, MODELO: 59 MAX, SERIE: 60150109MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación
2	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: FLUKE, MODELO: 59 MAX, SERIE: 60150031MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación
3	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: FLUKE, MODELO: 59 MAX, SERIE: 60150351MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación
4	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: FLUKE, MODELO: 59 MAX, SERIE: 60170277MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación
5	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: FLUKE, MODELO: 62 MAX, SERIE: 68461090MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación
6	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: FLUKE, MODELO: 62 MAX, SERIE: 68450729MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación
7	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: FLUKE, MODELO: 62 MAX, SERIE: 68461087MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
8	CATM-091	1	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], MARCA: FLUKE, MODELO: 62 MAX, SERIE: 68450727MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-03 Por comparación
9	CAVE-231	1	Pinza Ampermétrica + iFlex, MARCA: FLUKE, MODELO: 375 FC, SERIE: 67521133MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación
10	CAVE-231	1	Pinza Ampermétrica + iFlex, MARCA: FLUKE, MODELO: 375 FC, SERIE: 67521140MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación
11	CAVE-231	1	Pinza Ampermétrica + iFlex, MARCA: FLUKE, MODELO: 375 FC, SERIE: 67660643MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación
12	CAVE-231	1	Pinza Ampermétrica + iFlex, MARCA: FLUKE, MODELO: 375 FC, SERIE: 67801240MV, RANGO: VER ESPECIFICACIONES Puntos: LABORATORIO Próx.Cal: NO Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: JNG DEL ECUADOR S.A.	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INN-PC-08 Por comparación
13		1	A Jng Matriz Km 6 1/2 vía a daule	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento	

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR
---------------	----	-----------------	---------------	---------------

Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato
-------------------	--	--	--------------------	-----------

Revisión de la	3	versión	Nro. Orden:	
----------------	---	---------	-------------	--

**OBSERVACIONES**

EL PAGO DEBE SER REALIZADO CON ANTICIPACIÓN PARA REALIZAR EL SERVICIO.

SI REQUIERE ENTREGA INMEDIATA, EL SERVICIO EXPRESS TIENE UN COSTO ADICIONAL DEL 50%.

EL EQUIPO DEBE SER ENTREGADO Y RETIRADO DE NUESTRAS INSTALACIONES, SI REQUIERE EL RETIRO Y LA ENTREGA, ES UN COSTO ADICIONAL.

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0999146889	David Ramírez	asesor2@group-innovatec.com
-------------------	------------	---------------	-----------------------------