

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional



COTIZACIÓN No.

2025-19989

Asesor: JA

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|                   |  |                   |                     |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>Cliente:</b>   | INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.                    |                   |                     |
| <b>RUC:</b>       | 1791714296001  | <b>Fecha:</b>     | 2025-08-20          |
| <b>Dirección:</b> | De las Avellanas E7-40 y De Los Cipreses, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR |                   |                     |
| <b>e-mail:</b>    | erika.moreta@bomigroup.com   | <b>Teléfonos:</b> | (593-2) 396 2300 /  |
| <b>Contacto:</b>  | Ing. Erika Moreta  | <b>Cargo:</b>     | Analista de Calidad |

## INFORMACIÓN ESPECÍFICA

|                       |                 |                         |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|
| <b>Forma de Pago:</b> | CREDITO 90 días | <b>Orden de Compra:</b> |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|

## DETALLE DE EQUIPOS

| #    | Código   | Cantidad | Descripción de Equipo o Instrumento  | Tipo de Servicio                                      | Método Técnico            |
|------|----------|----------|--|---|---------------------------|
| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description  | Type of Service                                       | Technical Method          |
| 1    | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102273, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 2    | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102268, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 3    | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102270, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 4    | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102265, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
 José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
 +593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593  
 +593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
 innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
 Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
 Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
 Capacitación Especializada, Asesoría,  
 Proyectos de Ingeniería, y más...

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description  | Type of Service                                       | Technical Method          |
|------|----------|----------|--|---|---------------------------|
| 5    | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102251, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 6    | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102264, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 7    | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102274, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 8    | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102262, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 9    | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102263, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 10   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102252, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description  | Type of Service                                       | Technical Method          |
|------|----------|----------|--|---|---------------------------|
| 11   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102255, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 12   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102276, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 13   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102269, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 14   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102275, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 15   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102267, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |
| 16   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102256, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos:0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación |

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description   | Type of Service                                       | Technical Method               |
|------|----------|----------|---|---|--------------------------------|
| 17   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102258, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: 0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación      |
| 18   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102250, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: 0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación      |
| 19   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102254, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: 0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación      |
| 20   | CAHM-018 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [3 pts], MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 6045102247, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: 0°C / 5°C / 10°C Códigos: DAT-398 DAT-417 DAT-406 DAT-397 DAT-411 DAT-389 DAT-416 DAT-393 DAT-404 DAT-399 DAT-405 DAT-412 DAT-400 DAT-413 DAT-408 DAT-418 DAT-394 DAT-391 DAT-414 DAT-396 DAT-415 DAT-402 DAT-392 DAT-409 DAT-401 DAT-403<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-24 Por comparación      |
| 21   | CAHM-025 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0519103071, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: 0°C / 20°C / 35°C y 30% - 55% - 80% HR Códigos: DAT-211 DAT-215 DAT-214 DAT-210 DAT-77<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.   | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 & 24 Por comparación |
| 22   | CAHM-025 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0519103085, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: 0°C / 20°C / 35°C y 30% - 55% - 80%HR Códigos: DAT-211 DAT-215 DAT-214 DAT-210 DAT-77<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 & 24 Por comparación |
| 23   | CAHM-025 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-35691, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: 0°C / 20°C / 35°C y 30% - 55% - 80% HR Códigos: DAT 223 / DAT 31 / DAT 291<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.  | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 & 24 Por comparación |

| Item | Code     | Quantity | Equipment or Instrument Description  | Type of Service                                       | Technical Method               |
|------|----------|----------|--|---|--------------------------------|
| 24   | CAHM-025 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: EM5203G00096, RANGO: VER<br>ESPECIFICACIONES<br>Puntos: 0°C / 20°C / 35°C y 30% - 55% - 80% HR Códigos: DAT 223 / DAT 31 / DAT 291<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 & 24 Por comparación |
| 25   | CAHM-025 | 1        | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [6 pts] (con Sensor Externo), MARCA: --, MODELO: --, SERIE: 0519103078, RANGO: VER ESPECIFICACIONES<br>Puntos: 0°C / 20°C / 35°C y 30% - 55% - 80% HR Códigos: DAT 223 / DAT 31 / DAT 291<br>Próx.Cal:1 año<br>Certificado: DIGITAL<br>Nombre del certificado: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.      | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | INN-PC-02 & 24 Por comparación |

Validez de la

30

días calendario

Programación:

POR CONFIRMAR

Garantía Técnica:

Tiempo de Entrega:

Inmediato

Revisión de la

2

versión

Nro. Órden:

**OBSERVACIONES**

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.  
 2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.  
 3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.  
 4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:

0982630324

Jeanneth Alvarado Guerrero

ventas@group-innovatec.com