

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	MENDEZ VALENZUELA EULOGIO RICARDO		
RUC:	1702463140001	Fecha:	2025-08-18
Dirección:	SAN ISIDRO DEL INCA / MANUEL TAMAYO E15-11 Y VICTOR MARTILLO, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	info.rokavi@gmail.com	Teléfonos:	/ 0963060134
Contacto:	EULOGIO RICARDO MENDEZ VALENZUELA	Cargo:	Control de calidad

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Forma de Pago:	CONTADO	Orden de Compra:	
----------------	---------	------------------	--

DETALLE DE EQUIPOS

#	Código	Cantidad	Descripción de Equipo o Instrumento	Tipo de Servicio	Método Técnico
Item	Code	Quantity	Equipment or Instrument Description	Type of Service	Technical Method
1		1	Termohigrómetro Res. 1 (Humedad) Puntos de calibración 30°C, 35%HR, 50%HR, 70%HR, MARCA: --, MODELO: --, SERIE: INN-13250, RANGO: (10 a 80) HR Puntos:estándar Próx.Cal:1 año Certificado: DIGITAL Nombre del certificado: MENDEZ VALENZUELA EULOGIO RICARDO	Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada	INN-PC-02 & INN-PC-24 Por comparación.

Validez de la	30	días calendario	Programación:	POR CONFIRMAR
Garantía Técnica:			Tiempo de Entrega:	Inmediato
Revisión de la	1	versión	Nro. Órden:	

OBSERVACIONES

El equipo debe ingresar al laboratorio y se debe retirar calibrado del mismo lugar.
Previa cancelación de factura

1. El cliente se compromete a entregar los equipos con BATERÍAS FUNCIONALES, caso contrario asumirá los valores generados por reemplazo de baterías y su cotización será modificada.
2. De acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 numeral 5.10.4.4. Se incluirán fechas de Próxima Calibración en los Certificados, sólo cuando el cliente lo solicite por escrito.
3. La APROBACIÓN de esta proforma siempre deberá ser notificada a su Asesor Comercial.
4. Todos los equipos entregados en Laboratorio, que no hayan sido retirados o solicitada su devolución previa cancelación; serán dados de baja luego de 60 días, sin reclamo alguno.

Datos del Asesor:	0982630324	Jeanneth Alvarado Guerrero	ventas@group-innovatec.com
-------------------	------------	----------------------------	----------------------------