

**Factura:****No.001-004-000001436****Número de Autorización:**

1909202301179251457600120010040000014361234567814

Fecha y hora de Autorización:

19/09/2023 08:29

Ambiente PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

01909202301179251457600120010040000014361234567814

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR **RUC/CI:** 1768153530001
Dirección: Km 7 ½ Vía a Atacames, ATACAMES, ESMERALDAS **Teléfono:** 0989293811
Fecha Emisión: 19/09/2023 **correo:** jose.once@eppetroecuador.ec
Fecha Vencimiento: 18/12/2023 **Días de Crédito:** 90
Vendedor: María Jared Zambrano **Ciudad:** ATACAMES

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
--	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MATERIAL DE VIDRIO Y EQUIPOS DE LABORATORIO - PLANILLA # 3	1470.08	0	1470.080

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 5994, 6031
NUMERO DE COTIZACION: 9082/4
NUMERO DE PREFACTURA: 6083
Número de contrato 2022037, objeto del contrato, la planilla nº3 del PROCESO SIE-EPP-032-2022, Orden de Compra 5026987.
PROFORMA 9082

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **1646.49** 90 días

Subtotal Sin Impuestos:	1,470.08
Subtotal 12%:	1,470.08
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Descuentos:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12%:	176.41
Servicio %:	0.00
Valor Total:	1,646.49

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!