

Factura:
No.001-004-000001010
Número de Autorización:

1107202301179251457600120010040000010101234567819

Fecha y hora de Autorización:

11/07/2023 10:04

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:


01107202301179251457600120010040000010101234567819

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JIMENEZ ALMEIDA VALERIANO ENRIQUE

RUC/CI: 0921247771001

Dirección: Playas, GENERAL VILLAMIL, GUAYAS

Teléfono: +593 99 749 1060

Fecha Emisión: 11/07/2023

correo enrique.jimenez.stm@gmail.com

Fecha Vencimiento: 11/07/2023

Días de Crédito: 0

Vendedor: Gabriela Granda

Ciudad: GENERAL VILLAMIL

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CC-543	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico 0 a 100 psig MARCA: GEARED GAUGE, MODELO: 25 X-1, SERIE: D 0028156, INTERVALO: (-- a --) --	30.00	0	30.000
CC-630	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	INFRARED THERMOMETER MARCA: FLUKE, MODELO: 62 MAX, SERIE: 51008053MW, INTERVALO: (-- a --) --	55.00	0	55.000
CC-502	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 50 a 300 kg MARCA: JADEVER, MODELO: XK3108C, SERIE: 2110032, INTERVALO: (-- a - -) --	28.00	0	28.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: CAS, MODELO: WSS, SERIE: 118H0707329, INTERVALO: (-- a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: JADEVER, MODELO: XK3108A, SERIE: 2110010, INTERVALO: (-- a - -) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: JADEVER, MODELO: XK3108A, SERIE: 2110009, INTERVALO: (-- a - -) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000

CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: OHAUS, MODELO: V22PWE15T, SERIE: 8340326475, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: OHAUS, MODELO: V22PWE15T, SERIE: 8340326470, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: OHAUS, MODELO: V22PWE15T, SERIE: 8340326478, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: OHAUS, MODELO: V22PWE15T, SERIE: 8340326459, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: OHAUS, MODELO: V22PWE15T, SERIE: 8340326474, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: OHAUS, MODELO: V22XWE6T, SERIE: 8340085207, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: OHAUS, MODELO: V22XWE6T, SERIE: 8340085199, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: OHAUS, MODELO: V22XWE6T, SERIE: 8340085203, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: OHAUS, MODELO: V22XWE6T, SERIE: 8340085195, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 1 a 20 kg MARCA: OHAUS, MODELO: V22XWE6T, SERIE: 8340085192, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza Analítica/Microbalanza MARCA: Mettler Toledo, MODELO: HE73, SERIE: B809483644, INTERVALO: (- - a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza Analítica/Microbalanza MARCA: OHAUS, MODELO: PR224, SERIE: C152253207, INTERVALO: (-- a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000

CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 10000 a 20000 kg MARCA: TAWANKA, MODELO: TWP, SERIE: 200001, INTERVALO: (-- a --) --, OBSERVACION: 6000 g	21.00	0	21.000
CC-504	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 600 a 5000 kg MARCA: OHAUS, MODELO: T32XW, SERIE: 815674845, INTERVALO: (-- a --) --, OBSERVACION: 1500 Kg	110.00	0	110.000
CC-543	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico 0 a 100 psig MARCA: WINTERS, MODELO: PFQ SERIES, SERIE: EU-PET-53, INTERVALO: (-- a --) --	30.00	0	30.000
CC-543	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico 0 a 100 psig MARCA: WINTERS, MODELO: Analogico, SERIE: EU-PET-52, INTERVALO: (-- a --) --	30.00	0	30.000
CC-543	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico 0 a 100 psig MARCA: WINTERS, MODELO: PFQ SERIES, SERIE: EU-PET-51, INTERVALO: (-- a --) --	30.00	0	30.000
CC-543	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico 0 a 100 psig MARCA: GV, MODELO: analogico, SERIE: EU-PET-50, INTERVALO: (-- a --) --	30.00	0	30.000
CC-543	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico 0 a 100 psig MARCA: WINTERS, MODELO: PFQ SERIES, SERIE: EU-PET-49, INTERVALO: (-- a --) --	30.00	0	30.000
CC-543	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico 0 a 100 psig MARCA: WINTERS, MODELO: Analogico, SERIE: EU-PET-48, INTERVALO: (-- a --) --	30.00	0	30.000
CC-504	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 10000 a 20000 kg MARCA: TAWANKA, MODELO: TWP, SERIE: 200002, INTERVALO: (-- a --) --, OBSERVACION: 2500 kg	110.00	0	110.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 10000 a 20000 kg MARCA: TAWANKA, MODELO: TWP, SERIE: 200011, INTERVALO: (-- a --) --	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 10000 a 20000 kg MARCA: TAWANKA, MODELO: TWP, SERIE: 200018, INTERVALO: (-- a --) --	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 10000 a 20000 kg MARCA: TAWANKA, MODELO: TWP, SERIE: 200025, INTERVALO: (-- a --) --	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 10000 a 20000 kg MARCA: TAWANKA, MODELO: TWP, SERIE: 200030, INTERVALO: (-- a --) --	21.00	0	21.000
CC-500	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza mayor 600 a 5000 kg MARCA: GIROPES, MODELO: GI410, SERIE: 2196, INTERVALO: (-- a --) --	21.00	0	21.000

CC-534	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Transductor de Presión MARCA: Enress+Hauser, MODELO: Ecograph TRSG35, SERIE: M704DF04428, INTERVALO: (-- a --) --	62.00	0	62.000
CC-534	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Transductor de Presión MARCA: Enress+Hauser, MODELO: Ecograph TRSG35, SERIE: P304BC04428, INTERVALO: (-- a --) --	62.00	0	62.000
CC-534	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Transductor de Presión MARCA: Enress+Hauser, MODELO: Ecograph TRSG35, SERIE: P7041104428, INTERVALO: (-- a --) --	62.00	0	62.000
CC-534	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Transductor de Presión MARCA: Enress+Hauser, MODELO: Ecograph TRSG35, SERIE: M704EO04428, INTERVALO: (-- a --) --	62.00	0	62.000
CC-534	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Transductor de Presión MARCA: Enress+Hauser, MODELO: Ecograph TRSG35, SERIE: M704DB04428, INTERVALO: (-- a --) --	62.00	0	62.000
CC-534	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Transductor de Presión MARCA: Enress+Hauser, MODELO: Ecograph TRSG35, SERIE: M704DD04428, INTERVALO: (-- a --) --	62.00	0	62.000
CC-534	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Transductor de Presión MARCA: Enress+Hauser, MODELO: Ecograph TRSG35, SERIE: M704DE04428, INTERVALO: (-- a --) --	62.00	0	62.000
CC-633	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termocupla MARCA: TANDD, MODELO: RTR 503, SERIE: 32C2077B	32.00	0	32.000

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:		1,420.00
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 7052			Subtotal 12%:		1,420.00
NUMERO DE COTIZACION: 10679/2			Subtotal 0%:		0.00
NUMERO DE PREFACTURA: 5595			Subtotal No Objeto IVA:		0.00
			Descuentos:		0.00
			ICE:		0.00
Formas de pago			IVA 12%:		170.40
Otros con Utilización del Sistema Financiero	1590.40	0 días	Servicio %:		0.00
			Valor Total:		1,590.40
INFORMACION					

* PAGOS: Sírvese cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,
mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!