

**Factura:****No.001-004-000004305****Número de Autorización:**

2003202501179251457600120010040000043051234567811

Fecha y hora de Autorización:

20/03/2025 15:58

Ambiente PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

02003202501179251457600120010040000043051234567811

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: INDUALCA S.A.**RUC/CI:** 1791063406001**Dirección:** DE LOS ARUPOS E7-154 Y AV. ELOY ALFARO**Teléfono:** 0994950463**Fecha Emisión:** 20/03/2025**correo** contabilidad@indualca.com**Fecha Vencimiento:** 20/03/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** CORAL PORTILLA ANDRES**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CNDS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	Viscosímetro [3 pts Viscosidad]	65.00	0	65.000
CAQM-004	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor de pH / pH-Metro / Potenciómetro	75.00	0	75.000
--	1.00	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	Servicio de Calibración In Situ (c/km),OBSERVACION: Eloy Alfaro y De Los Arupos	5.00	0	5.000

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 17862/2
NUMERO DE PREFACTURA: 9883

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero **166.75** 0 días

Subtotal Sin Impuestos: 145.00**Subtotal 15%:** 145.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 21.75**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 166.75

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!