

**Factura:**
**No.001-004-000001757**
**Número de Autorización:**

1611202301179251457600120010040000017571234567810

**Fecha y hora de Autorización:**

16/11/2023 11:10

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**


01611202301179251457600120010040000017571234567810

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

**Emisor:** INNOVATECIS CIA. LTDA.  
**RUC:** 1792514576001  
**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO  
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO  
**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec  
**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** Corporacion Electrica del Ecuador CELEC EP

**RUC/CI:** 1768152800001

**Dirección:** Carchi No. 702 y Av. 9 de Octubre, GUAYAQUIL  
 (GUAYAS), ECUADOR, GUAYAQUIL, GUAYAS

**Teléfono:** 0981649430

**Fecha Emisión:** 16/11/2023

**correo** rommel.chang@celec.gob.ec

**Fecha Vencimiento:** 16/12/2023

**Días de Crédito:** 30

**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

**Ciudad:** GUAYAQUIL

| Código Principal | Cantidad | Descripción                                              | Detalles Adicionales                     | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total   |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                | Analizador de Energía                    | 190.00          | 0                    | 190.000 |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                | Analizador de Baterías                   | 104.50          | 0                    | 104.500 |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada                     | Bloque Seco de temperatura               | 190.00          | 0                    | 190.000 |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada                     | Bloque Seco de temperatura               | 190.00          | 0                    | 190.000 |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada                     | Bloque Seco de temperatura               | 190.00          | 0                    | 190.000 |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                | Calibrador de Procesos                   | 190.00          | 0                    | 190.000 |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                | Calibrador de Procesos                   | 190.00          | 0                    | 190.000 |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                | Cámara Termográfica                      | 190.00          | 0                    | 190.000 |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                | Generador de Tensión y Corriente -Fuente | 190.00          | 0                    | 190.000 |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                | Generador de Tensión y Corriente -Fuente | 190.00          | 0                    | 190.000 |
| SCN01            | 1.00     | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada | Indicador de Fases                       | 85.50           | 0                    | 85.500  |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                | Manometro de 0-1 BAR                     | 40.85           | 0                    | 40.850  |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                | Manómetro de 0 - 10 BAR                  | 40.85           | 0                    | 40.850  |
| SCA01            | 1.00     | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada                | Manómetro de 0 - 10 BAR                  | 40.85           | 0                    | 40.850  |

|        |      |                                                       |                                         |        |   |         |
|--------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---|---------|
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Manómetro de 0 - 10 BAR                 | 40.85  | 0 | 40.850  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Manómetro de 0 - 100 BAR                | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Manómetro de 0 - 100 BAR                | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Manómetro de 0 - 2 BAR                  | 40.85  | 0 | 40.850  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Manómetro de 0 - 25 BAR                 | 40.85  | 0 | 40.850  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Manómetro de 0 - 25 BAR                 | 40.85  | 0 | 40.850  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Manómetro de 0 - 250 BAR                | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Manómetro de 0 - 4 BAR                  | 40.85  | 0 | 40.850  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Manómetro de 0 - 400 BAR                | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Manómetro de 0 - 400 BAR                | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Medidor de Aislamiento                  | 190.00 | 0 | 190.000 |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Medidor Dieléctrico Miliohmetro digital | 190.00 | 0 | 190.000 |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Multímetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Multimetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Multimetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Multímetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Multímetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Multímetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Multimetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Multimetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Multimetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Multimetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Multimetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Multimetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| CC-200 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Multímetro Digital                      | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Osciloscopio FLUKE                      | 313.50 | 0 | 313.500 |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Pinza Amperimétrica Digital             | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Pinza Amperimétrica Digital             | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Pinza Amperimetrica Digital             | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Pinza Amperimétrica Digital             | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Pinza Amperimétrica Digital             | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Pinza Amperimétrica Digital             | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Pinza Miliamperimétrica de Procesos     | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01  | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Pinza Miliamperimétrica de Procesos     | 61.75  | 0 | 61.750  |

|       |      |                                                       |                                                                         |        |   |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada                  | Termohigrómetro Digital                                                 | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada                  | Termohigrómetro Digital                                                 | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Termómetro Digital                                                      | 42.75  | 0 | 42.750  |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Termómetro Digital                                                      | 42.75  | 0 | 42.750  |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Torquímetro analógico mando 1/2"                                        | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Torquímetro analógico mando 1/2"                                        | 61.75  | 0 | 61.750  |
| SCA01 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro analógico mando 1/2"                                        | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Torquímetro analógico mando 1/2"                                        | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025 Acreditada                  | Torquímetro analógico mando 1/2"                                        | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Torquímetro analógico mando 3/8"                                        | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Torquímetro analógico mando 3/8"                                        | 52.25  | 0 | 52.250  |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Meghometro Digital tensión de ruptura dielectrica en aceites aislantes  | 128.25 | 0 | 128.250 |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Meghometro Digital. tensión de ruptura dielectrica en aceites aislantes | 128.25 | 0 | 128.250 |
| SCA01 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada             | Pinza Telurométrica                                                     | 116.20 | 0 | 116.200 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Información Adicional</b><br>REM/OT: 7426, 7805, 7806, 7906<br>COTIZ: 11441/2, 11442/4<br>NUM.PREFAC: 6499<br>NUM.DEVO: 5783, 6202, 6204, 6322<br>RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO HNA-CON-048-22 DE<br>“SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA DEL TALLER ELÉCTRICO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO HIDRONACIÓN PARA LOS PERIODOS 2022 Y 2023” |         |         |
| <b>Formas de pago</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| Otros con Utilización del Sistema Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5938.52 | 30 días |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Subtotal Sin Impuestos:</b> | 5,302.25 |
| <b>Subtotal 12%:</b>           | 5,302.25 |
| <b>Subtotal 0%:</b>            | 0.00     |
| <b>Subtotal No Objeto IVA:</b> | 0.00     |
| <b>Descuentos:</b>             | 0.00     |
| <b>ICE:</b>                    | 0.00     |
| <b>IVA 12%:</b>                | 636.27   |
| <b>Servicio %:</b>             | 0.00     |
| <b>Valor Total:</b>            | 5,938.52 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| * PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.<br>Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,<br>mail: contabilidad@innovatec.com.ec<br>* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec<br>¡Es un placer servirle! |  |