

**Factura:****No.001-004-000005107****Número de Autorización:**

2307202501179251457600120010040000051071234567810

Fecha y hora de Autorización:

23/07/2025 08:52

Ambiente PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

02307202501179251457600120010040000051071234567810

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.**RUC:** 1792514576001**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención****Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****Razón Social:** MABE ECUADOR S.A.**RUC/CI:** 0991321020001**Dirección:** VIA A DAULE KM 14.5 S/N, GUAYAQUIL, GUAYAS**Teléfono:** 043722200**Fecha Emisión:** 23/07/2025**correo** mario.quiroz@mabe.com.ec**Fecha Vencimiento:** 22/08/2025**Días de Crédito:** 30**Vendedor:** Jeanneth Alvarado Guerrero**Ciudad:** GUAYAQUIL

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CADM-032	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Goniómetro, INTERVALO: (0 a 180) °	150.00	10	135.000
--	1.00	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento	Servicio para Manejo de Equipo/Instrumento, OBSERVACION: Envío de equipo calibrado Servientrega	10.00	0	10.000

Información Adicional

NUMERO DE COTIZACION: 19542/1

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 9501234253

NUMERO DE PREFACTURA: 10940

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	166.75	30 días
--	--------	---------

Subtotal Sin Impuestos: 160.00**Subtotal 15%:** 145.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 15.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 21.75**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 166.75

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!