

Factura:

No.001-004-000005310

Número de Autorización:

2508202501179251457600120010040000053101234567811


Fecha y hora de Autorización:

25/08/2025 14:31

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



02508202501179251457600120010040000053101234567811

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA

RUC/CI: 1792577187001

Dirección: JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR
 VILLARROEL, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 6013580/ +593 99 064 1422

Fecha Emisión: 25/08/2025

correo: asistenteventas@eie-equipment.com.ec

Fecha Vencimiento: 24/10/2025

Días de Crédito: 60

Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

Ciudad: QUITO

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total |
|------------------|----------|---|---|-----------------|----------------------|---------|
| CADM-042 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Medidor Espesores Revestimiento, MARCA: DEFELSSKO, MODELO: Positector SST, SERIE: 382489 | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CAPS-044 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (CPP-EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 508, SERIE: VA25394, INTERVALO: (0 a 3800) psi | 89.25 | 0 | 89.250 |
| CADM-105 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: SB22567, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 89.25 | 0 | 89.250 |
| CAHM-035 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (CPP-EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: VG01599, INTERVALO: (-20 a 80) °C | 71.40 | 0 | 71.400 |
| CAHM-033 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: RA09772, INTERVALO: (-20 a 80) °C | 84.00 | 0 | 84.000 |

| | | | | | | |
|----------|------|---|--|--------|---|---------|
| CAVE-287 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (CPP-EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: WB23425, ID: 280, INTERVALO: (0.5 a 35) kV | 89.25 | 0 | 89.250 |
| CADM-105 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VJ04750, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 89.25 | 0 | 89.250 |
| CAVE-286 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: VG26128, ID: SHOL-02, INTERVALO: (0.5 a 35) kV | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CADM-092 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: UA29095, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CADM-092 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VA23585, ID: CQ162, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CADM-092 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: WH24802, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 105.00 | 0 | 105.000 |
| CADM-092 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: LB04027, ID: MES-01, INTERVALO: (0 a 1500) µm | 105.00 | 0 | 105.000 |
| HC-1383 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Termohigrometro (datalogger), MARCA: DEFELSKO, MODELO: Positector DPM, SERIE: 63422, ID: 25384, INTERVALO: (-20 a 80) °C | 84.00 | 0 | 84.000 |
| CAPS-043 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | (EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 510, SERIE: PJ17465, ID: SPF-002, INTERVALO: (0 a 3626) psi | 105.00 | 0 | 105.000 |
| EC-1293 | 1.00 | Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Holiday Detector, MARCA: TINKER & RASOR, MODELO: M/1, SERIE: 18403, ID: ESM-CCCO-012, INTERVALO: (0 a 67.5) V | 105.00 | 0 | 105.000 |

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 12821, 12740, 12682, 12756, 12575, 12621

NUMERO DE COTIZACION: 19986/2

NUMERO DE PREFACTURA: 11210

Periodo 16 de Julio al 18 de Agosto

Paulina Almeida

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

1651.86

60 días

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Subtotal Sin Impuestos: | 1,436.40 |
| Subtotal 15%: | 1,436.40 |
| Subtotal 0%: | 0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| ICE: | 0.00 |
| IVA 15%: | 215.46 |
| Servicio %: | 0.00 |
| Valor Total: | 1,651.86 |

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!