

**Factura:****No.001-004-000005728****Número de Autorización:**

1011202501179251457600120010040000057281234567817

Fecha y hora de Autorización:

10/11/2025 14:40

Ambiente PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

01011202501179251457600120010040000057281234567817

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.**RUC:** 1792514576001**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Agente de Retención****Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001****Razón Social:** LABORATORIOS BIOGENET S.A.**RUC/CI:** 1791275632001**Dirección:** De los Aceitunos E5-162 y Av. Eloy Alfaro, QUITO,
PICHINCHA**Teléfono:** 00593 22511 053**Fecha Emisión:** 10/11/2025**correo** asiscompras@biogenet.com.ec**Fecha Vencimiento:** 10/11/2025**Días de Crédito:** 0**Vendedor:** David Ramírez**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CATM-042	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Friabilizador [1 pto], SERIE: 01190/07, ID: MG-FRI-001	105.00	0	105.000
--	1.00	Servicio de Calibración In Situ (c/km)	Servicio de Calibración In Situ (c/km),OBSERVACION: IN SITU	20.00	0	20.000

Información AdicionalNUMERO DE COTIZACION: 20564/2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: PMGVL00038
NUMERO DE PREFACTURA: 11803
DAVID RAMIREZ**Formas de pago**Otros con Utilización del Sistema **143.75** 0 días
Financiero**Subtotal Sin Impuestos:** 125.00**Subtotal 15%:** 125.00**Subtotal 0%:** 0.00**Subtotal No Objeto IVA:** 0.00**Descuentos:** 0.00**ICE:** 0.00**IVA 15%:** 18.75**Servicio %:** 0.00**Valor Total:** 143.75

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!