

Factura:
No.001-004-000006044
Número de Autorización:

2312202501179251457600120010040000060441234567810

Fecha y hora de Autorización:

23/12/2025 10:31

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:


02312202501179251457600120010040000060441234567810

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA

RUC/CI: 1792577187001

Dirección: JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR
 VILLARROEL, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 6013580/ +593 99 064 1422

Fecha Emisión: 23/12/2025

correo asistenteventas@eie-equipment.com.ec

Fecha Vencimiento: 21/02/2026

Días de Crédito: 60

Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CATM-091	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], SERIE: E5122026618	66.50	0	66.500
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: AF29787, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
DM-1370	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital, MARCA: DEFELSKO, MODELO: POSITECTOR 6000, SERIE: FS1100784 / 933103, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: UH00410, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
HC-1390	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro, MARCA: DEFELSKO, MODELO: Positector DPM, SERIE: IR1100108 / 933103, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: ZE24972, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000

CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: ZE07161, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: ZA27816, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: VD20597, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: ZA13159, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: ZB19644, ID: 96988037, INTERVALO: (90 a 3600) psi	105.00	0	105.000
DM-1320	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor digital de perfil de superficie, MARCA: DEFELSKO, MODELO: Positector SPG, SERIE: 1101982 / 933103, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VJ02749, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: WK07766, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250
CADM-107	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor Analogico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: TM12827, INTERVALO: (0 a 5) mm	35.70	0	35.700
CAPS-044	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 508, SERIE: TE11551, INTERVALO: (0 a 3800) psi	89.25	0	89.250
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: SE03913, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: SD18495, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA24605, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250

CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: PD24965, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CAVE-285	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Baja Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 270, SERIE: AL28766, INTERVALO: (9 a 90) V	105.00	0	105.000
CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 106, SERIE: PC19497, ID: ENG-008, INTERVALO: (0 a 3200) psi	105.00	0	105.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: AC06454, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: SE03922, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500
CAHM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: YB16485, INTERVALO: (-20 a 80) °C	71.40	0	71.400
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: ZA27804, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AD16795, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: RJ08508, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: UH00069, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: LK04179, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VD01640, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAVE-285	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Baja Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 270, SERIE: TM20031, INTERVALO: (9 a 90) V	105.00	0	105.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: PC01279, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000

CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: LF00485, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: RD01030, ID: SME-05, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: TM19107, ID: SME-1801, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: BC15801, ID: BC15801, INTERVALO: (-20 a 80) °C	71.40	0	71.400
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: UH00073, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: XE24229, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: XL15729, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: RC07254, ID: DIT-0002, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: XL10459, ID: KIP-0002, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: PC06258, ID: DIT-0001, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: YA08767, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: ZK23063, INTERVALO: (0 a 1500) mm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA35335, ID: SMEE-03, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000

CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 508, SERIE: RA07595, INTERVALO: (0 a 3800) psi	105.00	0	105.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: ZC07768, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: ZF11314	70.00	0	70.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: ZK12151, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
DM-1395	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	MEDIDOR ULTRASONICO, MARCA: DEFELSKO, MODELO: Positector UTG, SERIE: 930097, INTERVALO: (100 a 125) mm	70.00	0	70.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: YM16192, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: ZJ20617, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AH05931, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: XL08266, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: ZE07147, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: PE19745, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: ZK11917, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:	4,700.50
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 13854, 13832, 13664, 13712			Subtotal 15%:	4,700.50
NUMERO DE COTIZACION: 21661/2			Subtotal 0%:	0.00
NUMERO DE PREFACTURA: 12200			Subtotal No Objeto IVA:	0.00
NUMERO DE DEVOLUCION: 11776			Descuentos:	0.00
Periodo 20 de Noviembre al 22 de Diciembre 2025			ICE:	0.00
Formas de pago			IVA 15%:	705.08
Otros con Utilización del Sistema Financiero	5405.58	60 días	Servicio %:	0.00
			Valor Total:	5,405.58
INFORMACION				
* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.				
Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,				
mail: contabilidad@innovatec.com.ec				
* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec				
¡Es un placer servirle!				