

**Factura:**

**No.001-004-000006385**

**Número de Autorización:**

2602202601179251457600120010040000063851234567818

**Fecha y hora de Autorización:**

26/02/2026 13:04

**Ambiente** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

**Emisor:** INNOVATECIS CIA. LTDA.  
**RUC:** 1792514576001  
**Matriz:** COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO  
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO  
**Correo:** facturacion@innovatec.com.ec  
**Teléfono** 593 2 6040607, 0995230692  
**Obligado a llevar contabilidad:** SI  
**Agente de Retención**  
**Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

**Razón Social:** EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA

**RUC/CI:** 1792577187001

**Dirección:** JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR  
 VILLARROEL, QUITO, PICHINCHA

**Teléfono:** 6013580/ +593 99 064 1422

**Fecha Emisión:** 26/02/2026

**correo** asistenteventas@eie-equipment.com.ec

**Fecha Vencimiento:** 27/04/2026

**Días de Crédito:** 60

**Vendedor:** Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

**Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAVE-019	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Analizador de Humedad (Aceite, Madera, Papel), SERIE: 121935645	130.00	0	130.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: SB22227	42.00	0	42.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: AB30927, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: MB00883, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CAHM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: XE17321, ID: XE17321, INTERVALO: (-20 a 80) °C	71.40	0	71.400
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: AC27601, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000

CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VF07983, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AD16778, INTERVALO: (0 a 500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AC06581, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: NF05678, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: RA09384, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: SL27016, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA26726, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA09191, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: BG07998, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: YK05303, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: PA21983, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: NE07048, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: NE07062, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: MG17575, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500

CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AJ22668, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-107	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: RA16012, INTERVALO: (0 a 5) mm	35.70	0	35.700
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: LF00108, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: XH13058, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: XD32081, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 266, SERIE: PF24251, INTERVALO: (0.5 a 30) kV	105.00	0	105.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: YK05314, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: ZE25380, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: AA32576, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CAVE-287	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: SPY, MODELO: 790, SERIE: 4102, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: SJ17483, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YH18686, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-107	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: RA16036, INTERVALO: (0 a 5) mm	35.70	0	35.700
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: NE07060, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: SK23966, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000

CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: SJ00227, INTERVALO: (0 a 5) m	42.00	0	42.000
CADM-107	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: RA10646, INTERVALO: (0 a 5) mm	35.70	0	35.700
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: TJ25437, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000

#### Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14067, 14284, 14194, 14096, 14112, 14186, 14199  
 NUMERO DE COTIZACION: 22271/2  
 NUMERO DE PREFACTURA: 12667  
 NUMERO DE DEVOLUCION: 12193  
 Periodo 20-01-2026 al 20-2-2026

#### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	<b>3474.15</b>	60 días
--	----------------	---------

<b>Subtotal Sin Impuestos:</b>	3,021.00
<b>Subtotal 15%:</b>	3,021.00
<b>Subtotal 0%:</b>	0.00
<b>Subtotal No Objeto IVA:</b>	0.00
<b>Descuentos:</b>	0.00
<b>ICE:</b>	0.00
<b>IVA 15%:</b>	453.15
<b>Servicio %:</b>	0.00
<b>Valor Total:</b>	3,474.15

#### INFORMACION

\* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,  
 mail: contabilidad@innovatec.com.ec

\* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!