

Factura:

No.001-004-000006588

Número de Autorización:

0104202601179251457600120010040000065881234567814

Fecha y hora de Autorización:

01/04/2026 09:26

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



00104202601179251457600120010040000065881234567814

/var/www/html/EuriSoftCom/Adjunto/imagenes/logo.png

Emisor: INNOVATECIS CIA. LTDA.
RUC: 1792514576001
Matriz: COTOCOLLAO / JOSE MARIA GUERRERO
 N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO
Correo: facturacion@innovatec.com.ec
Teléfono 593 2 6040607, 0995230692
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA

RUC/CI: 1792577187001

Dirección: JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR
 VILLARROEL, QUITO, PICHINCHA

Teléfono: 6013580/ +593 99 064 1422

Fecha Emisión: 01/04/2026

correo asistenteventas@eie-equipment.com.ec

Fecha Vencimiento: 31/05/2026

Días de Crédito: 60

Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CATM-002	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Termómetro Infrarrojo / Pirómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 214, SERIE: E3034009030	66.50	0	66.500
--	1.00	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB, OBSERVACION: Mantenimiento Preventivo Basico Termómetro infrarrojo/Pirómetro Marca: ELCOMETER Modelo: 214 Serie: E5122026620	30.00	0	30.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: LH00959, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: UB23810, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: NL11216, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000

CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: PC06935, INTERVALO: (0 a 500) μ m	70.00	0	70.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: SF18367, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VG26089, ID: SMEE-02, INTERVALO: (0 a 1500) μ m	105.00	0	105.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: SD31673, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: NG02031, INTERVALO: (0 a 1500) μ m	105.00	0	105.000
CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: RE06466, INTERVALO: (0 a 3500) psi	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: UM05677, INTERVALO: (0 a 1500) μ m	105.00	0	105.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: PC16121	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AH05944, INTERVALO: (0 a 1500) μ m	105.00	0	105.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: UH00007, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: PJ02795, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CADM-040	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor Espesores Analógico, SERIE: PVT189, INTERVALO: (0 a 1) mm	35.70	0	35.700
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: SE03916, INTERVALO: (0 a 500) μ m	59.50	0	59.500
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: JGE768, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000

CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 508, SERIE: WK16137, INTERVALO: (0 a 3800) psi	105.00	0	105.000
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: VK35889, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.000
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA26699, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: AH08167, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA24587, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250
CAVE-287	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: SPY, MODELO: 790, SERIE: 5000, INTERVALO: (5 a 35) kV	89.25	0	89.250
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VK07774, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: PC16122, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.000
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: VK25208, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.000
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: YB10626, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA26743, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: RJ11835, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.500
CAVE-287	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: SPY, MODELO: 790, SERIE: 4999, INTERVALO: (5 a 35) kV	89.25	0	89.250
CAPS-044	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: MA06018, INTERVALO: (0 a 3500) psi	89.25	0	89.250

CADM-040	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor Espesores Analógico, SERIE: PRD980, INTERVALO: (0 a 50) mm	35.70	0	35.700
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: WJ29458, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: UA29034, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.250
CAHM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: YA27461, INTERVALO: (-20 a 80) °C	71.40	0	71.400
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: ZG20244, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: ZF03806, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CAHM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: YB09644, INTERVALO: (-20 a 80) °C	71.40	0	71.400
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: SF16783, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AH19420, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: ZC07755, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000
CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: KL02935, INTERVALO: (0 a 2600) psi	105.00	0	105.000
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: SC14973, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.000

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14553, 14336, 14273, 14424, 14498, 14334

NUMERO DE COTIZACION: 22506/2

NUMERO DE PREFACTURA: 12940

NUMERO DE DEVOLUCION: 12283

PERIODO 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2026

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	4249.48	60 días
--	----------------	---------

Subtotal Sin Impuestos:	3,695.20
--------------------------------	----------

Subtotal 15%:	3,695.20
----------------------	----------

Subtotal 0%:	0.00
---------------------	------

Subtotal No Objeto IVA:	0.00
--------------------------------	------

Descuentos:	0.00
--------------------	------

ICE:	0.00
-------------	------

IVA 15%:	554.28
-----------------	--------

Servicio %:	0.00
--------------------	------

Valor Total:	4,249.48
---------------------	----------

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!