

Razón Social: GDI PHARMA S.A.

Dirección: Corregimiento de Pacora, Calle SM13, Edificio Parque Industrial Las Américas, Galera G22, Panamá, Panamá

Fecha Emisión: 03/10/2025

Fecha Vencimiento: 03/10/2025

Vendedor: Rubén Ortega Cortés

RUC/CI: 155686877-2-2019

Teléfono: 63569630

correo: asistente.gdipharma@gdipanama.com

Días de Crédito: 0

Ciudad: Panamá

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Pinza amperimetrica [0 a 500] A, OBSERVACION: Pinza amperimétrica Klein Tools CL800 0723C-C1	141.05	12	124.12
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>20 a 100] kg, OBSERVACION: OP-915SS SBH21120P0198 30 kg	165.00	12	145.20
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>1 a 5] kg, OBSERVACION: WP-SS 2021010050 6 kg	165.00	12	145.20
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>20 a 100] kg, OBSERVACION: OP-900B-23 SBH21120P0035 30 kg	165.00	12	145.20
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>1 a 5] kg, OBSERVACION: BA3003C 73660 300 g	165.00	12	145.20
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>1 a 5] kg, OBSERVACION: WP-SS 2021010051 6 kg	165.00	12	145.20
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>5 a 20] kg, OBSERVACION: BE10001GF 240819320 10,000 g	165.00	12	145.20
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>1 a 5] kg, OBSERVACION: BA3003C 73658 300 g	165.00	12	145.20
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>1 a 5] kg, OBSERVACION: BE10000GF 240819321 6000 g	165.00	12	145.20
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>1 a 5] kg, OBSERVACION: BE 1001GF 240819321 10000 g	165.00	12	145.20
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>1 a 5] kg, OBSERVACION: BA3003C 84893 300 g	165.00	12	145.20
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>1 a 5] kg, OBSERVACION: BE6000GF 240819317 6000 g	165.00	12	145.20
MC-1334	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Pesa clase M1, SERIE: D28104, ID: 1611, INTERVALO: (0 a 1) kg, OBSERVACION: 20 kg	35.00	12	30.80
MC-1334	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Pesa clase M1, SERIE: D28100, ID: 1621, INTERVALO: (0 a 1) kg, OBSERVACION: 50 g	35.00	12	30.80

MC-1334	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Pesa clase M1, SERIE: D28102, ID: 1622, INTERVALO: (0 a 1) kg, OBSERVACION: 1 kg	35.00	12	30.80
MC-1334	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Pesa clase M1, SERIE: D28101, ID: 1622, INTERVALO: (0 a 1) kg, OBSERVACION: 100 g	35.00	12	30.80
MC-1334	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Pesa clase M1, SERIE: B17266, ID: 1735, INTERVALO: (0 a 1) kg, OBSERVACION: Juego de Masas Patrón 1mg a 50 g	700.00	12	616.00
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micropipeta (Graduada), SERIE: YE236BE0245440, ID: 1444, OBSERVACION: YE236BE0245440 1-5 ml	95.00	12	83.60
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micropipeta (Graduada), SERIE: YE236BE0245839, ID: 1437, OBSERVACION: YE236BE0245839 10 - 100 ul	95.00	12	83.60
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micropipeta (Graduada), SERIE: YE234BE0152903, ID: 1443, OBSERVACION: YE234BE0152903 1-5 ml	95.00	12	83.60
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micropipeta (Graduada), SERIE: 24K63690, OBSERVACION: 24K63690 0.1 - 1 ml	95.00	12	83.60
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micropipeta (Graduada), SERIE: YE234BE0152922, ID: 1439, OBSERVACION: YE234BE0152922 1000 - 5000 ul	95.00	12	83.60
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micropipeta (Graduada), SERIE: YE235BE0210166, ID: 1438, OBSERVACION: YE235BE0210166 100-1000 ul	95.00	12	83.60
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micropipeta (Graduada), SERIE: YE236BE0245422, ID: 1440, OBSERVACION: YE236BE0245422 0.5 - 10 ul	95.00	12	83.60
QC-1323	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	MEDIDOR DE PH Y CONDUCTIVIDAD, SERIE: 231012-014, ID: 1356, OBSERVACION: 177BHJHJQ7629	357.83	12	314.89
QC-1323	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	MEDIDOR DE PH Y CONDUCTIVIDAD, SERIE: 231012-013, ID: 1352, OBSERVACION: 231012-013	357.83	12	314.89
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro de líquido en vidrio (Mercurio/Alcohol) [3pts], OBSERVACION: BEL- ART602020400 W32781 -20 @ 150 °C / 1 °C	95.00	12	83.60
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: A0C104842560, ID: 1512, OBSERVACION: UHADO - 16 A0C104842560	108.60	10	97.74
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: A0C1048433VH, ID: 1515, OBSERVACION: UHADO - 16 A0C1048433VH	108.60	12	95.57
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: A0C1048424WT, ID: 1514, OBSERVACION: UHADO - 16 A0C1048424WT	108.60	12	95.57

