

Razón Social: COMPAÑIA ASTOR S A

RUC/CI: 256-148-57138

Dirección: CEDIS de Farmacias Arrocha, Milla 8, San Miguelito,
PANAMÁ, BELLA VISTA

Teléfono: 65635913

Fecha Emisión: 13/08/2025

correo: yflores@arrocha.com

Fecha Vencimiento: 12/09/2025

Días de Crédito: 30

Vendedor: Rubén Ortega Cortés

Ciudad: PANAMÁ

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Digital [3pts], SERIE: INN-34780, ID: Freezer#1, OBSERVACION: Rango de utilización (-15 a 30) °C Sensores de frio	281.96	10	253.76
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Digital [3pts], SERIE: INN-35913, ID: Freezer#2, OBSERVACION: Rango de utilización (-15 a 30) °C Sensores de frio	281.96	10	253.76
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Digital [3pts], SERIE: INN-34781, ID: Freezer#3, OBSERVACION: Rango de utilización (-15 a 30) °C Sensores de frio	281.96	10	253.76
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Digital [3pts], SERIE: INN-34782, ID: Freezer#4, OBSERVACION: Rango de utilización (-15 a 30) °C Sensores de frio	281.96	10	253.76
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Digital [3pts], SERIE: C7170R1010, ID: Freezer#7, OBSERVACION: Rango de utilización (-15 a 30) °C Sensores de frio	281.96	10	253.76
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UWG, ID: Sensor Temp #1, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: FXJAC, ID: Sensor Temp #5, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UWK, ID: Sensor Temp #10, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UWB, ID: Sensor Temp #14, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93

SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UWA, ID: Sensor Temp #20, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UW5, ID: Sensor Temp #23, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UWD, ID: Sensor Temp #25, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UW8, ID: Sensor Temp #26, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UW9, ID: Sensor Temp #27, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UW6, ID: Sensor Temp #28, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UWF, ID: Sensor Temp #29, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UWC, ID: Sensor Temp #30, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro [3pts Temp. & 3pts Hum.], SERIE: 75UW4, ID: Sensor Temp #31, OBSERVACION: Rango de uso (15 a 25) °C Sensor de almacen (40 a 75) %HR	219.92	10	197.93
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Digital [3pts], SERIE: B32., ID: Sensor Temp #32, OBSERVACION: Rango de uso (2 a 8) °C Sensor de cuarto frio	281.96	10	253.76
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Digital [3pts], SERIE: B33., ID: Sensor Temp #33, OBSERVACION: Rango de uso (2 a 8) °C Sensor de cuarto frio	281.96	10	253.76
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Digital [3pts], SERIE: B35., ID: Temp #35, OBSERVACION: Rango de uso (2 a 8) °C Sensor de cuarto frio	281.96	10	253.76
SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Digital [3pts], SERIE: B36., ID: Temp #36, OBSERVACION: Rango de uso (2 a 8) °C Sensor de cuarto frio	281.96	10	253.76

SCA01	1.00	Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Digital [3pts], SERIE: FXJ9W, ID: Sensor Temp #34, OBSERVACION: Rango de uso (10 a 17) °C Sensor de precámara	281.96	10	253.76
-------	------	--	--	--------	----	--------

Información Adicional

REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 12618
NUMERO DE COTIZACION: 19471/1
NUMERO DE PREFACTURA: 11114

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero	5468.45	30 días
---	---------	---------

Subtotal Sin Impuestos:	5,678.56
Subtotal 7%:	5,110.70
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Objeto IVA:	0.00
Descuentos:	567.86
ICE:	0.00
IVA 7%:	357.75
Servicio %:	0.00
Valor Total:	5,468.45

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.
Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,
mail: contabilidad@innovatec.com.ec
* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec
¡Es un placer servirle!