

Razón Social: ESTACION AERONAVAL GUAYAQUIL
Dirección: AV. DE LAS AMÉRICAS, JUNTO A LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y EL AERoclUB DE GUAYAQUI, GUAYAQUIL, GUAYAS, GUAYAQUIL,
Fecha Emisión: GUAYAS 18/06/2025
Fecha Vencimiento: 18/06/2025
Vendedor: Nancy Acevedo

RUC/CI: 1768027580001
Teléfono: 0982343040
correo: coavna_ucp@armada.mil.ec
Días de Crédito: 0
Ciudad: GUAYAQUIL

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6016C, SERIE: DDA07504, INTERVALO: (30 a 150) ft.lb	75.00	0	75.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: KD TOOLS, MODELO: 2015062901, SERIE: 2015062901, INTERVALO: (150 a 1000)	75.00	0	75.00
CAPT-007	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>10 a 40) N.m / (>7.37 a 30) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: KD TOOLS, MODELO: 1293, SERIE: 2011120102, INTERVALO: (30 a 200) in.lb	55.00	0	55.00
CAPT-007	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>10 a 40) N.m / (>7.37 a 30) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP ON, MODELO: QC2R200, SERIE: 297600038, INTERVALO: (40 a 200) in.lb	55.00	0	55.00
CAPT-007	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>10 a 40) N.m / (>7.37 a 30) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6062C, SERIE: DFJ59385, INTERVALO: (40 a 200) in.lb	55.00	0	55.00
CAPT-007	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>10 a 40) N.m / (>7.37 a 30) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: S/M, SERIE: 2021030301, INTERVALO: (40 a 200) in.lb	55.00	0	55.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6066A, SERIE: WTB01507	75.00	0	75.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: CRAFTSMAN, MODELO: S/M, SERIE: 5000710186, INTERVALO:	75.00	0	75.00

CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6013, SERIE: ELL00416, INTERVALO: (50 a 250) ft.lb	75.00	0	75.00
CAPT-007	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>10 a 40) N.m / (>7.37 a 30) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: KD TOOLS, MODELO: S/M, SERIE: 04156681, INTERVALO: (0 a 200) in.lb	55.00	0	55.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6013C, SERIE: DMB05188, INTERVALO: (50 a 250) ft.lb	75.00	0	75.00
CAPT-012	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro Destornllador [(>0 a 10) N.m / (>0 a 7.5) lb- ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6060A, SERIE: 0806512097, INTERVALO: (10 a 50) in.lb	45.00	0	45.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: S/M, SERIE: DFA51379, INTERVALO: (100 a 1000) in.lb	75.00	0	75.00
CAPT-012	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro Destornllador [(>0 a 10) N.m / (>0 a 7.5) lb- ft] (Digital o Analógico), MARCA: KD TOOLS, MODELO: 3261, SERIE: 04157089, INTERVALO: (5 a 50) in.lb	45.00	0	45.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: PROTO, MODELO: 6006C, SERIE: DEF11212, INTERVALO: (10 a 80) ft.lb	75.00	0	75.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: S/M, MODELO: S/M, SERIE: TP-EQUITOR- 002, OBSERVACION: No indica rango	75.00	0	75.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 040614894, OBSERVACION: No indica rango	75.00	0	75.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP ON, MODELO: S/M, SERIE: 951184162, INTERVALO: (5	75.00	0	75.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP ON, MODELO: QJR3250A, SERIE: 05950066387,	75.00	0	75.00
CAPT-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>100 a 400) N.m / (>74 a 300) lb-ft] (Digital o Analógico), MARCA: SNAP ON, MODELO: QJFR275E, SERIE: 06950103476,	75.00	0	75.00

CABM-014	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Tensiómetro Clínico, MARCA: S/M, MODELO: Pacific, SERIE: 9202	250.00	0	250.00
CABM-014	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Tensiómetro Clínico, MARCA: S/M, MODELO: Pacific, SERIE: 22039	250.00	0	250.00
CADM-007	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: MITUTOYO, MODELO: CVJ725, SERIE: 48018, INTERVALO: (0 a 1) in	35.00	0	35.00
CADM-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: CRAFTSMAN, MODELO: S/M, SERIE: INN-56269, OBSERVACION: No indica rango	40.00	0	40.00
CADM-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 200 mm / 8 in], MARCA: EISSER-FIMEC, MODELO: S/M, SERIE: INN-56276, OBSERVACION: No indica rango	40.00	0	40.00
CADM-007	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: STAINLESS, MODELO: S/M, SERIE: 25 1234, INTERVALO: (0 a 40) m, OBSERVACION: Rango: 40 mm	35.00	0	35.00
CADM-007	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: COCACO, MODELO: S/M, SERIE: INN-54275, INTERVALO: (0 a 6) in, OBSERVACION: No se indica rango	35.00	0	35.00
CADM-007	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 150 mm / 6 in], MARCA: ESSER, MODELO: S/M, SERIE: INN-56277, INTERVALO: (0 a 6) in	35.00	0	35.00
CAVB-004	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor de Vibraciones / Acelerómetro, MARCA: MICROVIB, MODELO: 1300, SERIE: 2586	2055.00	0	2,055.00

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:	4,115.00
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11816			Subtotal 15%:	4,115.00
NUMERO DE COTIZACION: 18249/1			Subtotal 0%:	0.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: (IC-ESANGU-2025-018)			Subtotal No Objeto IVA:	0.00
NUMERO DE PREFACTURA: 10223			Descuentos:	0.00
NUMERO DE DEVOLUCION: 9860			ICE:	0.00
Formas de pago			IVA 15%:	617.25
Otros con Utilización del Sistema Financiero	4732.25	0 días	Servicio %:	0.00
			Valor Total:	4,732.25

INFORMACION				
* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.				
Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,				
mail: contabilidad@innovatec.com.ec				
* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec				
¡Es un placer servirle!				