

Razón Social: EYE EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA

RUC/CI: 1792577187001

Dirección: JUAN MANUEL CAMACHO N39--224 Y AV. GASPAR VILLARROEL

Teléfono: 6013580/ +593 99 064 1422

Fecha Emisión: 31/03/2026

correo: asistenteventas@eie-equipment.com.

Fecha Vencimiento: 30/05/2026

Días de Crédito: 60

Vendedor: Mayra Paulina Almeida Rivadeneira

Ciudad: QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CATM-002	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Termómetro Infrarrojo / Pirómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 214, SERIE: E3034009030	66.50	0	66.50
--	1.00	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB	Servicio de Mantenimiento Preventivo Básico (Limpieza, Lubricación, Inspección Desgastes, Ajuste Elementos, Informe) *MTPB, OBSERVACION: Mantenimiento Preventivo Basico Termómetro infrarrojo/Pirómetro Marca: ELCOMETER Modelo: 214 Serie: E5122026620	30.00	0	30.00
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: LH00959, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.00
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: UB23810, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: NL11216, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: PC06935, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.00
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: SF18367, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.00
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VG26089, ID: SMEE-02, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: SD31673, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.00

CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: NG02031, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: RE06466, INTERVALO: (0 a 3500) psi	105.00	0	105.00
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: UM05677, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: PC16121	105.00	0	105.00
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AH05944, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: UH00007, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.00
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: PJ02795, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.00
CADM-040	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor Espesores Analógico, SERIE: PVT189, INTERVALO: (0 a 1) mm	35.70	0	35.70
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: SE03916, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.50
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: JGE768, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.00
CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 508, SERIE: WK16137, INTERVALO: (0 a 3800) psi	105.00	0	105.00
CADM-093	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: VK35889, INTERVALO: (0 a 500) µm	70.00	0	70.00
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA26699, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.25
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: AH08167, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.00

CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA24587, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.25
CAVE-287	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: SPY, MODELO: 790, SERIE: 5000, INTERVALO: (5 a 35) kV	89.25	0	89.25
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: VK07774, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CAVE-286	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: Elcometer, MODELO: 280, SERIE: PC16122, INTERVALO: (0.5 a 35) kV	105.00	0	105.00
CAHM-033	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: VK25208, INTERVALO: (-20 a 80) °C	84.00	0	84.00
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: YB10626, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.50
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: YA26743, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.25
CADM-106	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor digital de Perfil de Superficie, MARCA: Elcometer, MODELO: 224, SERIE: RJ11835, INTERVALO: (0 a 500) µm	59.50	0	59.50
CAVE-287	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Holiday Detector - Alta Tensión, MARCA: SPY, MODELO: 790, SERIE: 4999, INTERVALO: (5 a 35) kV	89.25	0	89.25
CAPS-044	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: MA06018, INTERVALO: (0 a 3500) psi	89.25	0	89.25
CADM-040	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor Espesores Analógico, SERIE: PRD980, INTERVALO: (0 a 50) mm	35.70	0	35.70
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: WJ29458, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.25
CADM-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: UA29034, INTERVALO: (0 a 1500) µm	89.25	0	89.25
CAHM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: YA27461, INTERVALO: (-20 a 80) °C	71.40	0	71.40

CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: ZG20244, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: ZF03806, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CAHM-035	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(CPP-EYE) Medidor de Punto de Rocío / Termohigrómetro, MARCA: Elcometer, MODELO: 319, SERIE: YB09644, INTERVALO: (-20 a 80) °C	71.40	0	71.40
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: SF16783, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CADM-092	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor de Espesor de Revestimientos, MARCA: Elcometer, MODELO: 456, SERIE: AH19420, INTERVALO: (0 a 1500) µm	105.00	0	105.00
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: ZC07755, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.00
CAPS-043	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Pull Off - Medidor Hidráulico de Adherencia, MARCA: Elcometer, MODELO: 108, SERIE: KL02935, INTERVALO: (0 a 2600) psi	105.00	0	105.00
CADM-094	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	(EYE) Medidor Analógico de Perfil, MARCA: Elcometer, MODELO: 124, SERIE: SC14973, INTERVALO: (0 a 5) mm	42.00	0	42.00

Información Adicional			Subtotal Sin Impuestos:	3,695.20
REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 14336, 14273, 14553, 14334, 14424, 14498			Subtotal 15%:	3,695.20
NUMERO DE COTIZACION: 22506/2			Subtotal 0%:	0.00
PERIODO 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2026			Subtotal No Objeto IVA:	0.00
			Descuentos:	0.00
			ICE:	0.00
Formas de pago			IVA 15%:	554.28
Otros con Utilización del Sistema Financiero	4249.48	60 días	Servicio %:	0.00
			Valor Total:	4,249.48

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!