

Razón Social: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL RUC/CI: 1768153530001
Dirección: ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO, Teléfono: 0996794739
Fecha Emisión: 12/12/2025 **correo:** Henry.escorza@eppetroecuador.ec
Fecha Vencimiento: 11/01/2026 **Días de Crédito:** 30
Vendedor: David Ramírez **Ciudad:** QUITO

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Porcentaje Descuento	Total
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada ITEM 1 DE LA OS 151731 Calibración de Manómetros rango de 0 a 3000 psi (Medidores de aire, combustible y aceite)	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63297, ID: 19021115	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63298, ID: 19021111	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63299, ID: 19021109	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63300, ID: 19021115	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63301, ID: W33582515	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63302, ID: W567864	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63303, ID: 19021112	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63304, ID: AISI-316-2	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: BU-2581-CY5, ID: BU-2581-CY-2	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63306, ID: T-34700	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63307, ID: BU-2581-AQ	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63308, ID: T-34699	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63309, ID: T-7324	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63310, ID: T-7323	81.00	0	81.00

CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [5000 a 10000] psig	102.00	0	102.00
CAPS-009	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [5000 a 10000] psig	102.00	0	102.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	81.00	0	81.00
CAVE-167	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Multímetro, MARCA: FLUKE, MODELO: 87V, SERIE: 96450212	95.00	0	95.00
CAVE-167	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Multímetro	95.00	0	95.00
CAVE-167	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Multímetro, SERIE: 30660148	95.00	0	95.00
CATM-091	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], SERIE: 65970084WS	110.00	0	110.00
CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>50 a 300] kg, SERIE: 66012	120.00	0	120.00
CADM-010	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 300 mm / 12 in], SERIE: 780538014709	75.00	0	75.00

CADM-010	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 300 mm / 12 in]	75.00	0	75.00
CADM-010	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador Pie de Rey [hasta 300 mm / 12 in]	75.00	0	75.00
CADM-057	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micrómetro ext.int.y prof. + extsiones, SERIE: 120574840, INTERVALO: (0 a 1000) mm	420.00	0	420.00
CADM-057	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micrómetro ext.int.y prof. + extsiones, SERIE: 120555372, INTERVALO: (0 a 1000) mm	420.00	0	420.00
CADM-057	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micrómetro ext.int.y prof. + extsiones, SERIE: 131273116, INTERVALO: (0 a 50) mm	150.00	0	150.00
CADM-057	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micrómetro ext.int.y prof. + extsiones, SERIE: 780538017632, INTERVALO: (0 a 50) mm	110.00	0	110.00
CADM-057	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Micrómetro ext.int.y prof. + extsiones, INTERVALO: (0 a 50) mm	110.00	0	110.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0514024232	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0214800822	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 1021110760	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0415038219	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 1113052521	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 1219104201	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0415402913	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00

CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0514029430	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAPT-011	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico)	135.00	0	135.00
CAVE-023	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Analizador de Sistemas Eléctricos y Baterías	200.00	0	200.00
CNDM-024	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	Rugosímetro, INTERVALO: (0 a 0) mm	1500.00	0	1,500.00
CAVE-159	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Mega Ohmetro / Insulation Tester, 0-0, SERIE: MY41101921	200.00	0	200.00
CAVE-159	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Mega Ohmetro / Insulation Tester, 0-0	200.00	0	200.00
CAVE-159	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Mega Ohmetro / Insulation Tester, 0-0	200.00	0	200.00
CAVE-143	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Medidor Resistencia Aislamiento / Insulation Tester, MARCA: AEMC, MODELO: 5060	200.00	0	200.00
CAVE-159	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Mega Ohmetro / Insulation Tester, 0-0	150.00	0	150.00
CAHM-021	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), SERIE: 59540968	90.00	0	90.00
CAHM-021	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo)	90.00	0	90.00
CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>50 a 300] kg, SERIE: Q94042877	120.00	0	120.00
CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>50 a 300] kg	120.00	0	120.00
CAMS-003	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Balanza [>50 a 300] kg	120.00	0	120.00
CAMS-015	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Dinamómetro (MASA) [>0 a 300] kg	1500.00	0	1,500.00
CAMS-015	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Dinamómetro (MASA) [>0 a 300] kg	1500.00	0	1,500.00
CAMS-015	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Dinamómetro (MASA) [>0 a 300] kg, SERIE: R06671	700.00	0	700.00
CAVE-105	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	MEDIDOR DE ENERGÍA YOKOGAWA CW240, MARCA: YOKOGAWA, MODELO: CW240	320.00	0	320.00
CAVE-159	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Mega Ohmetro / Insulation Tester, 0-0	190.00	0	190.00

CAFZ-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Tensiómetro / Dinamómetro	650.00	0	650.00
CAFZ-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Tensiómetro / Dinamómetro	650.00	0	650.00
CAFZ-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Tensiómetro / Dinamómetro	650.00	0	650.00
CNLX-001	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 No Acreditada	Luminómetro, INTERVALO: (0 a 0) lux	1500.00	0	1,500.00
CAMS-019	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Dinamómetro (MASA) [>5000 a 10000] kg	300.00	0	300.00
CAVE-040	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Calibrador de procesos	300.00	0	300.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	250.00	0	250.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	250.00	0	250.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	250.00	0	250.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig	250.00	0	250.00
	1.00	Venta de Repuesto / Pieza / Parte	Venta de Repuesto / Pieza / Parte, OBSERVACION: ITEM 50 Varios- Manómetros adicionales de 0-4000 medidor de aire/aceite/combustible	240.00	0	240.00
CAPS-008	1.00	Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada	Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63296, ID: T-34836	81.00	0	81.00

Información Adicional

Subtotal Sin Impuestos: 22,080.00

Subtotal 15%: 22,080.00

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Objeto IVA: 0.00

Descuentos: 0.00

ICE: 0.00

IVA 15%: 3,312.00

Servicio %: 0.00

Valor Total: 25,392.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero

25392.00

30 días

INFORMACION

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,

mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!