

Razón Social: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
Dirección: ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO,
 PICHINCHA
Fecha Emisión: 13/12/2025
Fecha Vencimiento: 12/01/2026
Vendedor: David Ramírez

RUC/CI: 1768153530001
Teléfono: 0996794739
correo: Henry.escorza@epetroecuador.ec
Días de Crédito: 30
Ciudad: QUITO

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Porcentaje Descuento | Total |
|------------------|----------|---|--|-----------------|----------------------|-------|
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: 1902110 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63296, ID: T-34836 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63297, ID: 19021115 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63298, ID: 19021111 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63299, ID: 19021109 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63300, ID: 19021115 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63301, ID: W33582515 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63302, ID: W567864 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63303, ID: 19021112 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63304, ID: AISI-316-2 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: BU-2581-CY5, ID: BU-2581-CY-2 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63306, ID: T-34700 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63307, ID: BU-2581-AQ | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63308, ID: T-34699 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63309, ID: T-7324 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63310, ID: T-7323 | 81.00 | 0 | 81.00 |

| | | | | | | |
|----------|------|---|---|--------|---|--------|
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63312, ID: T-34852 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63313, ID: 8027 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63314, ID: T-34835 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63315, ID: C010483634-2 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: 897W335666636 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63817 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63818 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAPS-008 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Manómetro Analógico [2000 a 5000] psig, SERIE: INN-63819 | 81.00 | 0 | 81.00 |
| CAVE-167 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Multímetro, MARCA: FLUKE, MODELO: 87V, SERIE: 96450212 | 95.00 | 0 | 95.00 |
| CAVE-167 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Multímetro, SERIE: 30660148 | 95.00 | 0 | 95.00 |
| CATM-091 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Termómetro Infrarrojo/Pirómetro Industrial [6pts], SERIE: 65970084WS | 110.00 | 0 | 110.00 |
| CAMS-003 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Balanza [>50 a 300] kg, SERIE: 66012 | 120.00 | 0 | 120.00 |
| CADM-010 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Calibrador Pie de Rey [hasta 300 mm / 12 in], SERIE: 780538014709 | 75.00 | 0 | 75.00 |
| CADM-057 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Micrómetro ext.int.y prof. + extsiones, SERIE: 131273116, INTERVALO: (0 a 50) mm | 420.00 | 0 | 420.00 |
| CADM-057 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Micrómetro ext.int.y prof. + extsiones, SERIE: 780538017632, INTERVALO: (0 a 50) mm | 110.00 | 0 | 110.00 |
| CAPT-011 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0514024232 | 135.00 | 0 | 135.00 |
| CAPT-011 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0214800822 | 135.00 | 0 | 135.00 |
| CAPT-011 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 1021110760 | 135.00 | 0 | 135.00 |
| CAPT-011 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0415038219 | 135.00 | 0 | 135.00 |
| CAPT-011 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 1113052521 | 135.00 | 0 | 135.00 |
| CAPT-011 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 1219104201 | 135.00 | 0 | 135.00 |

| | | | | | | |
|----------|------|---|--|--------|---|--------|
| CAPT-011 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0415402913 | 135.00 | 0 | 135.00 |
| CAPT-011 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Torquímetro [(>600 a 1000) N.m / (>445 a 740) lb-ft] (Digital o Analógico), SERIE: 0514029430 | 135.00 | 0 | 135.00 |
| CAVE-159 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Mega Ohmetro / Insulation Tester, 0-0, SERIE: MY41101921 | 200.00 | 0 | 200.00 |
| CAHM-021 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Termohigrómetro (LD/DataLogger/Wifi) [4 pts] (con Sensor Externo), SERIE: 59540968 | 90.00 | 0 | 90.00 |
| CAMS-003 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Balanza [>50 a 300] kg, SERIE: Q94042877 | 120.00 | 0 | 120.00 |
| CAMS-015 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Dinamómetro (MASA) [>0 a 300] kg, SERIE: R06671 | 700.00 | 0 | 700.00 |
| CADM-057 | 1.00 | Servicio de Calibración ISO/IEC 17025:2017 Acreditada | Micrómetro ext.int.y prof. + extsiones, SERIE: 120555372, INTERVALO: (0 a 1000) mm | 53.78 | 0 | 53.78 |
| | 1.00 | Venta de Repuesto / Pieza / Parte | Venta de Repuesto / Pieza / Parte,OBSERVACION: ITEM 50 Varios- Manómetros adicionales de 0-4000 medidor de aire/aceite/ combustible | 240.00 | 0 | 240.00 |

| | | | | | |
|--|---------|---------|-------------------------|--|----------|
| Información Adicional | | | Subtotal Sin Impuestos: | | 5,452.78 |
| REMISION / ORDEN DE TRABAJO: 11751, 13589, 13693 | | | Subtotal 15%: | | 5,452.78 |
| NUMERO DE COTIZACION: 17189/2 | | | Subtotal 0%: | | 0.00 |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 151731.3 | | | Subtotal No Objeto IVA: | | 0.00 |
| | | | Descuentos: | | 0.00 |
| | | | ICE: | | 0.00 |
| Formas de pago | | | IVA 15%: | | 817.92 |
| Otros con Utilización del Sistema Financiero | 6270.70 | 30 días | Servicio %: | | 0.00 |
| | | | Valor Total: | | 6,270.70 |
| INFORMACION | | | | | |

* PAGOS: Sírvase cancelar con cheque o transferencia a: INNOVATECIS CIA. LTDA.

Banco Pichincha, Cuenta Corriente 2100087659, Ruc: 1792514576001,
 mail: contabilidad@innovatec.com.ec

* RETENCION: Por favor enviar a: facturacion@innovatec.com.ec

¡Es un placer servirle!