

1792514576001  
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

# INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14133

Asesor:

FB

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesora,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

|            |                                                                          |            |                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cliente:   | SIMED S.A.                                                               |            |                    |
| RUC:       | 1790691810001                                                            | Fecha:     | 1/30/26, 2:16 PM   |
| Dirección: | AV. AMAZONAS N37-102 Y UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, QUITO (PICHINCHA), |            |                    |
| e-mail:    | avasquez@simedcorp.com                                                   | Teléfonos: | 22 266 930/099 560 |
| Contacto:  | Ing. Andrea Vasquez                                                      | Cargo:     | Asistente de       |

DATOS DEL INSTRUMENTO

| Nro | Ingreso | Instrumento                    | Marca   | Modelo | Intervalo                      | Serie            | Observaciones Específicas             |
|-----|---------|--------------------------------|---------|--------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1   | 65729   | Termohigrometro (datalogger)   | ELITECH | RC-4HC | (-30 a 70) °C<br>(20 a 99) %HR | EF7186D00956     | NINGUNA                               |
| 2   | 65730   | Termohigrometro (datalogger)   | ELITECH | RC-4HC | (-30 a 70) °C<br>(20 a 99) %HR | EF7186D00981     | NINGUNA                               |
| 3   | 65731   | Termohigrometro (datalogger)   | ELITECH | RC-4HC | (-30 a 70) °C<br>(20 a 99) %HR | EF7186D00943     | NINGUNA                               |
| 4   | 65732   | Termohigrometro (datalogger)   | ELITECH | RC-4HC | (-30 a 70) °C<br>(20 a 99) %HR | EF7186D00227     | NINGUNA                               |
| 5   | 65733   | Termohigrometro (datalogger)   | ELITECH | RC-4HC | (-30 a 70) °C<br>(20 a 99) %HR | EF7186D00281     | NINGUNA                               |
| 6   | 65734   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 60) °C                  | EF5236100398     | El equipo tiene la batería a la mitad |
| 7   | 65735   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 60) °C                  | EF5236100427 545 | El equipo tiene la batería a la mitad |
| 8   | 65736   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5236100351     | NINGUNA                               |
| 9   | 65737   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5232102136     | NINGUNA                               |
| 10  | 65738   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5236100374     | NINGUNA                               |
| 11  | 65739   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5236100468     | NINGUNA                               |
| 12  | 65740   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5236100473     | El equipo tiene la batería a la mitad |
| 13  | 65741   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5236100433     | NINGUNA                               |
| 14  | 65742   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5236100337     | NINGUNA                               |
| 15  | 65743   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5232102078     | El equipo muestra batería agotada     |
| 16  | 65744   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5232102131     | NINGUNA                               |
| 17  | 65745   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5232102069     | NINGUNA                               |
| 18  | 65746   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5232102068     | NINGUNA                               |
| 19  | 65747   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5236100331     | NINGUNA                               |
| 20  | 65748   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5232102081     | NINGUNA                               |
| 21  | 65749   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5186D00092     | NINGUNA                               |
| 22  | 65750   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5186D00559     | NINGUNA                               |
| 23  | 65751   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5186D00501     | NINGUNA                               |
| 24  | 65752   | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5186D00534     | NINGUNA                               |

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

|    |       |                                |         |        |                                |              |                                                     |
|----|-------|--------------------------------|---------|--------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 25 | 65753 | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5186D00597 | El equipo tiene la batería a la mitad               |
| 26 | 65754 | Termómetro (Datalogger - WIFI) | ELITECH | RC-4   | (-30 a 70) °C                  | EF5214101393 | NINGUNA                                             |
| 27 | 65755 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102920 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 28 | 65756 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102897 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 29 | 65757 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102928 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 30 | 65758 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102919 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 31 | 65759 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102924 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 32 | 65760 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102911 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 33 | 65761 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102900 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 34 | 65763 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102895 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 35 | 65764 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102892 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 36 | 65765 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102891 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 37 | 65766 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102908 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 38 | 65767 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102917 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |
| 39 | 65768 | Termohigrómetro                | ELITECH | GSP-6G | (-40 a 85) °C<br>(10 a 99) %HR | EFG233102903 | NINGUNA<br>Accesorios: X1 Sonda de medición Externa |

**OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN**

|                         |            |                     |                                     |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
|                         |            |                     |                                     |
| Elaborado por:          | 1725499238 | Fernando Betancourt | repcion.entrega@group-innovatec.com |
| Entregó al Laboratorio: | Firma:     |                     |                                     |