

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-11386

Asesor:

EE

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INNOVATECIS CIA. LTDA.		
RUC:	1792514576001	Fecha:	2/25/25, 10:40 AM
Dirección:	Jose Maria Guerrero N69-170 y Alfonso Del Hierro, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	gerencia.tecnica@group-innovatec.com	Teléfonos:	0987960018/
Contacto:	Mateo Bórquez	Cargo:	Gerente Técnico

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	54312	Transductor de Torque	STAHLWILLE	7728-1	VER ESPECIFICACIONES	517110094	Calibración Interna de Patrón Accesorios: N/A
2	54313	Transductor de Torque	STAHLWILLE	7728-1S	VER ESPECIFICACIONES	517270033	Calibración Interna de Patrón Accesorios: *N/A*
3	54314	MULTÍMETRO	FLUKE	115	VER ESPECIFICACIONES	3981184WS	Calibración Interna de Patrón
4	54317	PINZA AMPERIMÉTRICA	FLUKE	321	VER ESPECIFICACIONES	20270824	Calibración Interna de Patrón
5	54318	Pinza Amperimétrica	FLUKE	376FC	VER ESPECIFICACIONES	43161314WS	Calibración Interna de Patrón Accesorios: *N/A*
6	54320	Multímetro	FLUKE	8808A	VER ESPECIFICACIONES	1901043	Calibración Interna de Patrón
7	54323	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C23403519	Calibración Interna de Patrón
8	54324	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C23404137	Calibración Interna de Patrón
9	54325	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C23404128	Calibración Interna de Patrón
10	54326	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C21201077	Calibración Interna de Patrón
11	54327	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C21200297	Calibración Interna de Patrón
12	54328	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C21200056	Calibración Interna de Patrón
13	54329	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500331	Calibración Interna de Patrón
14	54330	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D10303809	Calibración Interna de Patrón
15	54331	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500273	Calibración Interna de Patrón
16	54332	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500389	Calibración Interna de Patrón
17	54333	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500391	Calibración Interna de Patrón
18	54334	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500390	Calibración Interna de Patrón
19	54335	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500792	Calibración Interna de Patrón
20	54336	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500778	Calibración Interna de Patrón
21	54337	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500771	Calibración Interna de Patrón
22	54338	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11503024	Calibración Interna de Patrón
23	54339	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11503023	Calibración Interna de Patrón
24	54340	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 60) °C (0 a 99) %HR	7212101083	Calibración Interna de Patrón

25	54341	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 60) °C (0 a 99) %HR	7186E00327	Calibración Interna de Patrón
26	54451	PRT	ISOTECH	935-14-72	(-50 a 670) °C	362169/1	EQUIPO PATRON INNOVATEC
27	54452	PRT	ISOTECH	T100-250	(-200 a 250) °C	B538816	Calibración Interna de Patrón
28	54453	PRT	ISOTECH	T100-250	(-200 a 250) °C	35324-3	Calibración Interna de Patrón
29	54454	PRT	ISOTECH	T100-250	(-200 a 432) °C	4301L-07	Calibración Interna de Patrón
30	55506	AC Current Probe	Fluke	i3000s	VER ESPECIFICACIONES	25030015	Calibración Interna de Patrón Accesorios: NA

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1719064121	Estephanie Estrada	asistencia.tecnica2@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	