

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14704

Asesor:

EE

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	INNOVATECIS CIA. LTDA.		
RUC:	1792514576001	Fecha:	4/8/26, 2:12 PM
Dirección:	Jose Maria Guerrero N69-170 y Alfonso Del Hierro, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	gerencia.technica@group-innovatec.com	Teléfonos:	0987960018/
Contacto:	Mateo Bórquez	Cargo:	Gerente Técnico

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	68015	Baño María	FAETA	BM-26-Di	(7 a 70) °C	B2260	Calibración Interna de Patrón
2	68027	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C23403519	Calibración Interna de Patrón
3	68028	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C23404137	Calibración Interna de Patrón
4	68029	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C23404128	Calibración Interna de Patrón
5	68030	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C21201077	Calibración Interna de Patrón
6	68031	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C21200297	Calibración Interna de Patrón
7	68032	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY52C21200056	Calibración Interna de Patrón
8	68033	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500331	Calibración Interna de Patrón
9	68034	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D10303809	Calibración Interna de Patrón
10	68035	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500273	Calibración Interna de Patrón
11	68036	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500389	Calibración Interna de Patrón
12	68037	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500391	Calibración Interna de Patrón
13	68038	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500390	Calibración Interna de Patrón
14	68039	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500792	Calibración Interna de Patrón
15	68040	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500778	Calibración Interna de Patrón
16	68041	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11500771	Calibración Interna de Patrón
17	68042	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11503024	Calibración Interna de Patrón
18	68043	Termohigrometro (datalogger)	Govee	H5100	(-20 a 60) °C (0 a 99) HR	SY51D11503023	Calibración Interna de Patrón
19	68044	Regla	GSC International	N/A	(0 a 110) cm	INN-54726	Calibración Interna de Patrón
20	68045	Turbidímetro	Brisunshine	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-68048	Calibración Interna de Patrón
21	68046	Datalogger	LASCAR	EL-USB-1-PRO	VER ESPECIFICACIONES	068010344	Calibración Interna de Patrón
22	68047	Datalogger	LASCAR	EL-USB-1-PRO	VER ESPECIFICACIONES	068010133	Calibración Interna de Patrón Accesorios: NA
23	68062	Termómetro	BLUE GIZMO	BG38PT	(-0 a 100) °C	21073042	Calibración Interna de Patrón
24	68064	Tacómetro mayor 1000 rpm	NEEWER	DT-2236C	(10 a 99999) rpm	S009639	Calibración Interna de Patrón Accesorios: N/A; NA
25	68066	PESA	N/A	N/A	(0 a 1000) g	INN-45379	Calibración Interna de Patrón

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

26	68079	Termocupla	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-68078	termocupla nueva
27	68080	Termocupla	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-68080	termocupla nueva
28	68081	Termocupla	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-68081	termocupla nueva
29	68082	Termocupla	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-68082	termocupla nueva
30	68083	Termocupla	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-68083	termocupla nueva
31	68084	Termocupla	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-68084	termocupla nueva
32	68191	JUEGO DE PESAS	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	INN-31600	INTERNO
33	68216	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	EF7186E00473	Calibración Interna de Patrón
34	68244	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	EF7186E00379	Calibración Interna de Patrón
35	68245	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	EF7186E00438	Calibración Interna de Patrón
36	68246	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	EF7203H00549	Calibración Interna de Patrón
37	68247	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INN-27146	Calibración Interna de Patrón
38	68248	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INN-27346	Calibración Interna de Patrón
39	68249	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INNV-04	Calibración Interna de Patrón
40	68250	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INNV-06	Calibración Interna de Patrón
41	68251	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INNV-07	Calibración Interna de Patrón
42	68252	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INNV-18	Calibración Interna de Patrón
43	68253	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INNVDATA06	Calibración Interna de Patrón
44	68254	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	7186E00403	Calibración Interna de Patrón
45	68255	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	7212101087	Calibración Interna de Patrón
46	68256	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INN-26468	Calibración Interna de Patrón
47	68257	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INN-27762	Calibración Interna de Patrón
48	68258	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INNVDATA07	Calibración Interna de Patrón
49	68259	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	15209	Calibración Interna de Patrón
50	68260	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	7203H00549	Calibración Interna de Patrón
51	68261	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INNVH-05	Calibración Interna de Patrón
52	68262	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	INNVH-01	Calibración Interna de Patrón
53	68263	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	EF7203H00450	Calibración Interna de Patrón
54	68264	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	EF7186E00433	Calibración Interna de Patrón
55	68265	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	EF7186D00922	Calibración Interna de Patrón
56	68266	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-40 a 85) °C (10 a 90) %HR	EF7186D01245	Calibración Interna de Patrón

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1719064121	Estephanie Estrada	asistencia.tecnica2@group-innovatec.com
----------------	------------	--------------------	---

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14704

Asesor:

EE

Entregó al
Laboratorio:

Firma:

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...