

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-13950

Asesor:

DAA

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	AVIANCA - ECUADOR S.A.		
RUC:	1790727203001	Fecha:	1/9/26, 10:10 AM
Dirección:	Luis Tamayo N24-33 Y Baquerizo Moreno, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	carlos.castro@avianca.com	Teléfonos:	593 99 899 9235/
Contacto:	JUAN CARLOS CASTRO	Cargo:	SUPERVISOR DE

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	64925	MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUM	FLUKE	971	(-20 a 60) °C (5 a 95) %HR	40291005	PartNumber: FLUKE 971 R6353525 Interval: 365 Accesorios: ninguna
2	64926	MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUM	FLUKE	971	(-20 a 60) °C (5 a 95) %HR	920	PartNumber: FLUKE 971 R6353325 Interval: 365 Accesorios: NINGUNA
3	64927	MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUM	FLUKE	971	(-20 a 60) °C (25 a 95) %HR	40291001	PartNumber: FLUKE 971 R6353225 Interval: 365 Accesorios: NINGUNA
4	64928	Multímetro	FLUKE	87V	VER ESPECIFICACIONES	62970287	PartNumber: FLUKE-87 R6217625 Interval: 365 Accesorios: X1 Par de Cables de conexión
5	64929	Gauge 0-4000 PSI	WIKA	N/A	(0 a 4000) psi	AGL-143	PartNumber: 0-4000 PSI R6254325 Interval: 365 ESTA FLOJA LA PARTE INTERNA Accesorios: NINGUNA
6	64930	Manómetro analógico	N/A	N/A	(0 a 4000) psi	AGL-80	PartNumber: 0-4000 PSI R6352425 Interval: 365 DOBLADA LA PARTE INTERNA Accesorios: NINGUNA
7	64932	Regulador de presión	USG	N/A	(0 a 1000) psi (0 a 4000) psi	RD1634911	PartNumber: 66325A23 R6516225 Interval: 365 Accesorios: El equipo consta de dos manómetros
8	64933	Regulador de presión	CPI	N/A	(0 a 600) psi (0 a 4000) psi	RD2817456	PartNumber: SR4J-680 R6509025 Interval: 365 TORNILLO INTERNO SUELTO DEL MANOMETRO Accesorios: El equipo consta de dos manómetros
9	64934	TEMP/HUM RECORDER 0-100F	DICKSON	TH8P0	(0 a 50) °C (5 a 95) %HR	13282164	PartNumber: TH8P0 R6352625 Interval: 365 Accesorios: NINGUNA
10	64935	AIR GAUGE 0-4000 PSI	USG	0-4000 PSI	(0 a 4000) psi	AGL-145	PartNumber: 0-4000 PSI R6254425 Interval: 365 Accesorios: NINGUNA
11	64936	TORQUE WRENCH CLICK 1/4 40-200 LB-IN	SNAP-ON	QD1R200	(40 a 200) in.lb	0119090267	PartNumber: QD1R200 R6493025 Interval: 270 Accesorios: Estuche del equipo

12	64950	TOOL KIT, ELECTRICAL SERVICE	DMC	DMC519	VER ESPECIFICACIONES	N-A-GYE00000617	PartNumber: DMC519 R6235925 Interval: 365 Accesorios: Estuche del Equipo X22 Herramientas de extracción e inserción (4 roja; 6 verdes puntas de plástico; 4 verdes puntas de metal; 5 amarillas; 3 celestes con punta de cobre; 1 celeste punta de plástico) X1 Destornillador azul punta hueca DRK689 X1 extensión metálica pequeña DRK690 X3 Herramientas de extracción tipo destornillador (rojo, azul, amarillo) CAGE 11851 M81969/17 X3 Herramientas de inserción tipo destornillador (rojo, azul, amarillo) CAGE 11851 m81969/19 X3 Herramienta de extracción de contactos (cafe,plomo,negro) DRK105 X2 Frascos con 8 puntas de herramienta de extracción de contactos X1 Herramienta de inserción con resorte (amarilla) DRK310 X1 Crimpadora manual, conector M22520/5-01 SN: 617-3 (tomate) X2 Bastidor de la herramienta de crimpador M22520/1- 01 SN: 617-2 Y M22520/2-01 SN: 617-1 (azules) X3 Pelacables IDEAL SN: 617-5 / SN: 617-4 / SN:45-123 (azul , rojo y amarillo) X6 Cabezales de Bastidor de la herramienta de crimpador M22520/1-01 (grande) X13 Cabezales de Bastidor de la herramienta de crimpador M22520/2- 01 (pequeño) X11 PARES de acoles metálicos X4 Herramientas para desmontaje (rojo CG20, café CG22, azul CG16, amarillo CG12) X1 Herramienta de medición (multicolor) M22520/2-01 X1 Destornillador punta hexagonal S/N: 74008 X1 hexagonal 4-1136 X1 metal HX3-82 Manual Accesorios: PIN MS17987C409
13	64955	SLEEVE-GROUND LOCK	N/A	N/A	VER ESPECIFICACIONES	WO 12780957	PartNumber: DRT68923 W0002026 (W0051025) Interval: EL CABLE DE SUJECIÓN EL PIN SE ENCUENTRA SUELTO Accesorios: PIN MS17987C409

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1724408750	Diego Anderson Acosta Molina	operaciones1@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	