

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-12493

Asesor:

JF

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	FERRO TORRE S.A.		
RUC:	1790030008001	Fecha:	7/9/25, 10:43 AM
Dirección:	TARQUI / VIA A DAULE S/N, GUAYAQUIL (GUAYAS), ECUADOR		
e-mail:	kpusda@ferrotorre.com	Teléfonos:	045012057 Ext
Contacto:	Ing. Karla Pusdá	Cargo:	COORDINADOR DE

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	58822	TACOMETRO	SKF	TKRT10	VER ESPECIFICACIONES	21390431329	na
2	58825	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	531-109	(0 a 300) mm	22302217	na 0.05mm
3	58826	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	532-121	(0 a 300) mm	20172271	CPRMT003
4	58827	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	531-109	(0 a 300) mm	22302176	na
5	58828	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	CD-12"AX	(0 a 300) mm	0061678	NA Accesorios: *N/A*
6	58831	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	NA	(0 a 500) mm	19001628	CPRTM001
7	58832	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	NA	(0 a 1000) mm	16003194	NA
8	58833	Reloj comparador	MITUTOYO	No. 2046S	(0 a 10) mm	RCZ248	RCZ248
9	58834	Reloj Palpador	MITUTOYO	513-415-10	(0 a 1) mm	BVYJ46	NA
10	58835	(EYE) Termómetro Infrarrojo / Pirómetro	Fluke	3M DROP	(-30 a 500) °C	28951999	na
11	58839	DUROMETRO DIGITAL	DEMEQ	QH5	VER ESPECIFICACIONES	239	na
12	58840	Goniómetro	N/A	N/A	(0 a 180) °	4-14100406	na
13	58842	Pinza Amperimétrica	Fluke	376 FC	VER ESPECIFICACIONES	63630103MV	En Sitio +IFLEX
14	58843	Pinza Amperimétrica	Fluke	375 FC	VER ESPECIFICACIONES	55000196SV	En Sitio Fluke 375FC
15	58844	Pinza Amperimétrica	Fluke	375 FC	VER ESPECIFICACIONES	INN-58844	En Sitio Fluke 375FC sin sticker de serie
16	58845	Pinza Amperimétrica	Fluke	376 FC	VER ESPECIFICACIONES	63647624SV	En Sitio CF62501572 IFLEX
17	58846	Osciloscopio	Fluke	190-062	VER ESPECIFICACIONES	35626609	En Sitio Scopemeter Fluke 190-062
18	58847	Medidor de Resistencia de Aislamiento / Insulation Tester	Fluke	1507	VER ESPECIFICACIONES	29440687	En Sitio Insulatio Tester 1507
19	58848	Osciloscopio	Fluke	123B	VER ESPECIFICACIONES	60140131	En Sitio 123B Industrial Scopemeter
20	58850	Osciloscopio	HANTEK	DSO5102P	VER ESPECIFICACIONES	CN2215042070178	En Sitio Osciloscopio Hantek DSO5102P
21	58851	Goniómetro	MITUTOYO	187-901	(0 a 180) °	200717	GNMT001
22	58852	Micrómetro	ScTools	N/A	(0 a 25) mm	MC01	MC01
23	58853	Micrómetro	ScTools	N/A	(25 a 50) mm	MC02	MC02
24	58854	Micrómetro	ScTools	N/A	(50 a 75) mm	MC03	MC03
25	58855	Micrómetro	ScTools	N/A	(75 a 100) mm	MC04	MC04
26	58856	Micrómetro	ScTools	N/A	(100 a 125) mm	MC05	MC05

27	58857	Micrómetro	ScTools	N/A	(125 a 150) mm	MC06	MC06
28	58858	Micrómetro	MITUTOYO	103-140-10	(75 a 100) mm	74211530	na
29	58859	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	530-115	(0 a 300) mm	16201334	CPRMT002

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1716944382	Jonathan Fonseca	asistencia.tecnica@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	