

1792514576001
INNOVATECIS CIA. LTDA.

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INNOVATEC

Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2026-14372

Asesor:

FB

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,
Capacitación Especializada, Asesora,
Proyectos de Ingeniería, y más...

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL		
RUC:	1790140083001	Fecha:	3/2/26, 8:53 AM
Dirección:	AV. DE LA PRENSA 2900 Y AV. FLORIDA, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	eyanez@corpesa.com	Teléfonos:	0987340743/
Contacto:	ING. EDISON YANEZ	Cargo:	CALIDAD

DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	66670	Comparador de reloj	TQC	N/A	(0 a 25) mm	INN-66670	El equipo No tiene tapa de batería Anodizado
2	66671	Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital	ELCOMETER	A456CFNFSS	(0 a 1500) µm	AJ06443	Anodizado Revisión con proveedor autorizado Accesorios: Estuche del equipo X1 Sonda FNF1 SN: BD12638
3	66672	Medidor de Espesores de Recubrimiento Digital	POSITECTOR	6000	(0 a 1500) µm	323872	Pintura Accesorios: Estuche del equipo
4	66675	Reloj comparador	MITUTOYO	ID-S1C12E	(0 a 12) mm	41773	Mantenimiento Accesorios: Caja de cartón
5	66676	Megóhmetro	FLUKE	1520	VER ESPECIFICACIONES	87580034	El estuche no tiene cierre Mantenimiento Accesorios: Estuche del equipo X1 Par de cables de conexión con terminal tipo lagarto Manuales
6	66677	Cámara Termográfica	FLUKE	TI125	(-25 a 500) °C	12040293	Mantenimiento Accesorios: Estuche del equipo X1 Correa Manuales
7	66678	Termómetro Digital	PYRO	SDT-141S	(-200 a 1350) °C	00244970004	Extrusión
8	66679	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	500-144	(0 a 150) mm	0016888	Extrusión Accesorios: Estuche del equipo
9	66680	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	CD-8"ASX-B	(0 a 200) mm	15901010	Extrusión Accesorios: Estuche del equipo
10	66681	MICRÓMETRO DIGITAL	MITUTOYO	MDE-1"MX	(0 a 25) mm	74039078	Extrusión Accesorios: Estuche del equipo
11	66682	MICRÓMETRO DIGITAL	MITUTOYO	395-371-30	(0 a 25) mm	75328168	Extrusión Accesorios: Estuche del equipo
12	66683	Flexómetro/Cinta	STANLEY	33-463	(0 a 10) m	INN-54613	Extrusión
13	66684	Flexómetro/Cinta	STANLEY	34-260	(0 a 15) m	INN-43147	Calidad
14	66685	Goniómetro	MITUTOYO	NA	(0 a 180) °	157513	Calidad Accesorios: Caja del Equipo X4 Acoples Metálicos
15	66686	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	CD-8"ASX-B	(0 a 200) mm	16903159	Calidad Accesorios: Estuche del equipo
16	66687	Juego de Galgas de Espesor.	MITUTOYO	184-305S	(0.05 a 1) mm	INN-43146	Calidad Accesorios: Caja + Estuche del equipo Juego de 13 galgas
17	66688	MICRÓMETRO DIGITAL	MITUTOYO	MDC-1SXF	(0 a 25) mm	67771006	Calidad Accesorios: Estuche del equipo
18	66689	MICRÓMETRO DIGITAL	MITUTOYO	MDC-1PX	(0 a 25) mm	65293519	El estuche esta roto Calidad Accesorios: Estuche del equipo
19	66691	Flexómetro/Cinta	TRUPER	FH-8M	(0 a 8) m	INN-54827	Calidad
20	66692	Escuadra	MITUTOYO	N/A	(0 a 90) °	0449202	Calidad Accesorios: Estuche del equipo
21	66693	Medidor de Espesores Ultrasonico	DEFELSKO	POSITECTOR 6000	(0 a 1000) µm	NAS 249728	Calidad Accesorios: Estuche del equipo

- Temperatura
- Humedad
- Variables Eléctricas
- Presión
- Par Torsional
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Flujo
- Densidad
- Viscosidad
- Dureza
- Fuerza
- Fotometría
- Sonometría
- Fuerza Rotacional
- Tiempo
- Análisis Dimensional

22	66696	Cronómetro Digital	Professional	KK-5898	(0 a 10) h	INN-13450	Calidad Accesorios: Caja del equipo
23	66697	Termohigrometro (datalogger)	ELITECH	RC-4HC	(-30 a 70) °C (20 a 99) %HR	EF7212102681	Calidad Accesorios: Caja del Equipo X1 Sensor de medición externa
24	66703	MICRÓMETRO DIGITAL	MITUTOYO	MDC-1PX	(0 a 25) mm	72083102	Control de Calidad Accesorios: Estuche del equipo
25	66704	MICRÓMETRO DIGITAL	MITUTOYO	BDM-1"MX	(0 a 25) mm	71966006	Control de Calidad Accesorios: Estuche del equipo
26	66705	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	CD-6" ASX	(0 a 150) mm	A21045206	Control de Calidad Accesorios: Estuche del equipo
27	66706	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	CD-8"ASX-B	(0 a 200) mm	15907368	Control de Calidad Accesorios: Estuche del equipo
28	66707	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	CD-8"ASX	(0 a 200) mm	19907597	Control de Calidad Accesorios: Estuche del equipo
29	66711	Flexómetro/Cinta	STANLEY	30-626	(0 a 8) m	INN-43126	Control de Calidad
30	66712	Juego de Galgas de Espesor.	MITUTOYO	184-305S	(0.05 a 1) mm	INN-43125	Control de Calidad Accesorios: Caja + Estuche del equipo
31	66715	Medidor de Espesores Ultrasonico	DEFELSKO	POSITECTOR 6000	(0 a 1500) µm	208659	Control de Calidad
32	66716	Termómetro Digital	HANNA INSTRUMENTS	HI 145	(-25 a 500) °C	INN-T-18-080	Control de Calidad
33	66717	MICRÓMETRO ANÁLOGO	Stabro	N/A	(0 a 25) mm	INN-13320	Matrickeria Accesorios: Estuche del equipo
34	66718	Flexómetro/Cinta	STANLEY	30-626	(0 a 8) m	INN-54612	Matrickeria
35	66719	Calibrador Pie de Rey	MITUTOYO	500-147	(0 a 200) mm	0006852	Matrickeria Accesorios: Estuche del equipo
36	66720	Tensiómetro Clínico	RIESTER	RI-CHAMPION N	(0 a 300) mmHg	06002250	Dispensario Medico Accesorios: X1 Brazaletes
37	66721	Pulsioxímetro	Heartcare	LOX100A	VER ESPECIFICACIONES	192005227	Dispensario Medico
38	66722	Termómetro Digital	YUWELL	YT-1	(32 a 42) °C	B2005069986	Dispensario Medico

OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	