

1792514576001

INNOVATEC CIA. LTDA.

- Temperatura
- Masa
- Fuerza
- Humedad
- Volumen
- Fotometría
- Variables Eléctricas
- Flujo
- Sonometría
- Presión
- Densidad
- Fuerza Rotacional
- Par Torsional
- Viscosidad
- Tiempo
- Longitud
- Dureza
- Análisis Dimensional

**INNOVATEC**  
Industrial Solutions

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

RECEPCIÓN No.

2025-13589

Asesor:

FB

Oficinas / Laboratorios / Centro de Capacitación  
José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
+593 26 040 607 / +593 99 523 0692 / +593 22 491 593 /  
+593 26 002 953 / +593 26 002 954 / +593 26 002 955  
innovatec@innovatec.com.ec / www.innovatec.com.ec

INN-FAD-05 (5)

Calibración, Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  
Venta de equipos, Auditorías Técnicas y de Gestión,  
Solución de No Conformidades, Implementación de Normas,  
Capacitación Especializada, Asesora,  
Proyectos de Ingeniería, y más...

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR		
RUC:	1768153530001	Fecha:	11/14/25, 9:53 AM
Dirección:	ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE, QUITO (PICHINCHA), ECUADOR		
e-mail:	henry.escorza@eppetroecuador.ec	Teléfonos:	(593)2-299-3700
Contacto:	Henry Escorza	Cargo:	Técnico de

## DATOS DEL INSTRUMENTO

Nro	Ingreso	Instrumento	Marca	Modelo	Intervalo	Serie	Observaciones Específicas
1	63296	Manómetro Analógico	WIKA	N/A	(0 a 600) psi	INN-63296	NINGUNA
2	63297	Manómetro Analógico	ASHCROFT	1008	(0 a 10000) psi	INN-63297	NINGUNA
3	63298	Manómetro Analógico	ASHCROFT	1008	(0 a 200) psi	INN-63298	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
4	63299	Manómetro Analógico	ASHCROFT	1008	(0 a 200) psi	INN-63299	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
5	63300	Manómetro Analógico	ASHCROFT	1008	(0 a 1000) psi	INN-63300	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
6	63301	Manómetro Analógico	WIKA	N/A	(0 a 6000) psi	INN-63301	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
7	63302	Manómetro Analógico	WIKA	N/A	(0 a 200) psi	INN-63302	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
8	63303	Manómetro Analógico	ASHCROFT	DURALIFE	(0 a 200) psi	INN-63303	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
9	63304	Manómetro Analógico	ASHCROFT	DURAGAUGE	(0 a 300) psi	INN-63304	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo
10	63305	Manómetro Analógico	USG	BU-2581-CY	(0 a 400) psi	BU-2581-CY5	NINGUNA
11	63306	Manómetro Analógico	USG	BU-2581-AQ	(0 a 4000) psi	INN-63306	NINGUNA
12	63307	Manómetro Analógico	USG	BU-2581-AQ	(0 a 4000) psi	INN-63307	NINGUNA
13	63308	Manómetro Analógico	USG	BU-2581-AQ	(0 a 4000) psi	INN-63308	NINGUNA
14	63309	Manómetro Analógico	WIKA	111.11.68.6000	(0 a 6000) psi	INN-63309	NINGUNA
15	63310	Manómetro Analógico	WIKA	111.11.68.6000	(0 a 6000) psi	INN-63310	NINGUNA
16	63311	Manómetro Analógico	TRONAIR	N/A	(0 a 5000) psi	INN-63311	El equipo tiene una fisura en el cristal
17	63312	Manómetro Analógico	TRONAIR	N/A	(0 a 5000) psi	INN-63312	NINGUNA
18	63313	Manómetro Analógico	AST	N/A	(0 a 300) psi	INN-63313	NINGUNA
19	63314	Manómetro Analógico	TRONAIR	800-426-6301	(0 a 300) psi	INN-63314	NINGUNA
20	63315	Manómetro Analógico	MK	N/A	(0 a 300) psi	INN-63315	NINGUNA
21	63316	Termohigrómetro	FLUKE	971	(-20 a 60) °C (5 a 95) %HR	59540968	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo Manual
22	63317	Multímetro	FLUKE	87V	VER ESPECIFICACIONES	96450212	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X1 Par de Cables de conexión
23	63318	Multímetro	SNAP-ON	EEDM503D	VER ESPECIFICACIONES	30660148	NINGUNA Accesorios: Caja + Estuche del equipo X1 Par de Cables de conexión Manual
24	63319	Balanza Digital	AND	SJ-30KHS	(0 a 30) kg	Q94042877	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento

- Temperatura	- Masa	- Fuerza
- Humedad	- Volumen	- Fotometría
- Variables Eléctricas	- Flujo	- Sonometría
- Presión	- Densidad	- Fuerza Rotacional
- Par Torsional	- Viscosidad	- Tiempo
- Longitud	- Dureza	- Análisis Dimensional

## LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO

25	63320	Termómetro infrarrojo/Pirómetro	FLUKE	568	(-40 a 800) °C	65970084WS	NINGUNA Accesorios: Caja del equipo X1 Termocupla USB Manuales
26	63321	Torquímetro tipo Desarmador	SNAP-ON	QDRIVER4A	(5 a 40) in.lb	0415402913	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
27	63322	Torquímetro	SNAP-ON	QD1R200	(40 a 200) in.lb	0514029430	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
28	63323	Torquímetro	SNAP-ON	TECH2FR100	VER ESPECIFICACIONES	1021110760	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo
29	63325	Torquímetro	SNAP-ON	ATECH3FR250B	(12..5 a 250) ft.lb	1219104201	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo
30	63326	Torquímetro	SNAP-ON	TECH2FR100	VER ESPECIFICACIONES	0415038219	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo
31	63327	Torquímetro	SNAP-ON	TECH1FR240	(24 a 240) in.lb	0514024232	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo
32	63332	Torquímetro	STM	CTECH2DR100	VER ESPECIFICACIONES	0214800822	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo
33	63351	Torquímetro	SNAP-ON	TECH3FR250	(25 a 250) ft.lb	1113052521	El Equipo NO enciende, no se puede verificar su funcionamiento Accesorios: Estuche del equipo
34	63352	Dinamómetro	CHATILLON	LG-50KG	(0 a 50) Kg	R06671	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo X5 Acoplos X1 Extensión
35	63353	Micrómetro	BLUE-POINT	MICED1B	(0 a 25) mm	780538017632	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
36	63354	Calibrador Pie de Rey	BLUE-POINT	MCAL6A	(0 a 6) in	780538014709	NINGUNA Accesorios: Estuche del equipo
37	63356	Micrómetro ext. int. ranuras y prof	BLUE-POINT	N/A	(0 a 6) in	131273116	NINGUNA Accesorios: X6 Extensiones X3 Llaves
38	63357	MILLIOHM METER	AGILENT	4338B	VER ESPECIFICACIONES	MY41101921	NINGUNA Accesorios: X2 Cables USB X1 Juego de cables de conexión X1 Cable de conexión
39	63358	Balanza	MSI	MSI 3550	VER ESPECIFICACIONES	66012	NINGUNA Accesorios: X2 Celdas de carga Strainsert Model: (CP-FB) Q14940 SN: Q20512-1 SN: Q20512-2 X1 Cargador

## OBSERVACIONES GENERALES DE LA RECEPCIÓN

Elaborado por:	1725499238	Fernando Betancourt	repcion.entrega@group-innovatec.com
Entregó al Laboratorio:		Firma:	